

Scénario : 1
Exploitation : EARL
Parcelle : navieres
Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	32 (69)	
Ray-grass	33 (64)	
Gaillet	31 (58)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Vulpin 68 Ray-grass 88 Gaillet 13	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6	Interculture Jul-d1 50% Aoû-d2 50% Vulpin -1 Ray-grass -3 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 30 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 16.7 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Sep-d2 Herse étrille : Vulpin -5 Ray-grass -5 Gaillet -1	Désherbage chimique Aoû-d3 Sep-d2 Déc-d1	Score annuel Vulpin 53 Ray-grass 71 Gaillet 2

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Gaillet 97</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div>	Interculture <div>Jul-d2 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Oct-d1 50%</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -9</div> <div>Gaillet -4</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 16.7 cm <div>Vulpin -0</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Gaillet -0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Fév-d3</div> <div>Oct-d1</div> <div>Nov-d2</div>	Score annuel <div>Vulpin 45</div> <div>Ray-grass 38</div> <div>Gaillet 89</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 56</div> <div>Ray-grass 48</div> <div>Gaillet 95</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Gaillet -10</div>	Interculture <div>Sep-d1 50%</div> <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Oct-d1 50%</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -11</div> <div>Gaillet -4</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 16.7 cm <div>Vulpin -0</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Gaillet -0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d1</div> <div>Nov-d2</div> <div>Fév-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 26</div> <div>Gaillet 80</div>

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis <div>Fév-d3</div> <div>Vulpin 30</div> <div>Ray-grass 28</div> <div>Gaillet 14</div>	Étouffement culture Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Interculture <div>Jul-d3 50%</div> <div>Aoû-d3 50%</div> <div>Fév-d3 50%</div> <div>Vulpin -3</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Gaillet -1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Densité de semis 12 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 42 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Variété Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d3</div> <div>Mar-d1</div>	Score annuel <div>Vulpin 26</div> <div>Ray-grass 22</div> <div>Gaillet 12</div>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50% Oct-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.7 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Fév-d3	Vulpin 45
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 37
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 89
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 6 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Sep-d1 50% Mar-d3 50%	Non définie	12 gr/m²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Avr-d1	Vulpin 22
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 20
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		