

Scénario : 2  
Exploitation : EARL  
Parcelle : navieres  
Type de sol : limon moyen

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	39 ( 69)	
Ray-grass	40 ( 64)	
Gaillet	48 ( 58)	

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96 Gaillet 25	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6	<b>Interculture</b> Jul-d2 50% Aoû-d2 50% Vulpin -1 Ray-grass -3 Gaillet 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	<b>Densité de semis</b> 30 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 16.7 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	<b>Désherbage chimique</b> Aoû-d3 Déc-d1 Sep-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 78 Ray-grass 84 Gaillet 16

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Jul-d2 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.7 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Fév-d3 Nov-d2	Vulpin 45
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 38
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 89
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Sep-d1 50% Août-d1 50%	Pas de labour	90 gr/m²
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.7 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 25
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 20
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 13
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Oct-d1 50% Jul-d3 50%	Pas de labour	250 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.7 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 45
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 37
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 89
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0		

## Année 5 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Vulpin	56
Ray-grass	48
Gaillet	95

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Gaillet	-10

### Interculture

Jul-d3 50%  
Sep-d1 50%

Vulpin	-4
Ray-grass	-5
Gaillet	0

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

### Densité de semis

200 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

### Entre rangs

16.7 cm

Vulpin	-0
Ray-grass	-0
Gaillet	-0

### Variété

Moyennement  
couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Gaillet	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

### Désherbage chimique

Fév-d3  
Oct-d1  
Nov-d2

### Score annuel

Vulpin	41
Ray-grass	32
Gaillet	84