

Exploitation : st benoit
Parcelle : terres fortes
Type de sol : sablo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	19	
Matricaire	64	
Ravenelle	72	
Paturin	53	
Renouée liseron	42	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 45	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ravenelle 61	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Paturin 40	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Dés herbage mécanique	Dés herbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d1 Mai-d2	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 26
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 44
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Ravenelle 61
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 38
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 108

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Matricaire 29</div> <div>Ravenelle 48</div> <div>Paturin 22</div> <div>Renouée liseron 1</div>	Étouffement culture Association de cultures : Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Matricaire -4</div> <div>Ravenelle -4</div> <div>Paturin -4</div> <div>Renouée liseron -4</div>	Interculture <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Densité de semis 260 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ravenelle -1</div> <div>Paturin -1</div> <div>Renouée liseron -1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ray-grass -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ravenelle -1</div> <div>Paturin -1</div> <div>Renouée liseron -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div> <div>Mar-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass 46</div> <div>Matricaire 23</div> <div>Ravenelle 42</div> <div>Paturin 16</div> <div>Renouée liseron 0</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ray-grass 48</div> <div>Matricaire 23</div> <div>Ravenelle 44</div> <div>Paturin 18</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Étouffement culture Association de cultures : Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Matricaire -10</div> <div>Ravenelle -10</div> <div>Paturin -10</div> <div>Renouée liseron -10</div>	Interculture <div>Jul-d3 50%</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ravenelle -1</div> <div>Paturin -2</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Densité de semis 250 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Matricaire -1</div> <div>Ravenelle -1</div> <div>Paturin -1</div> <div>Renouée liseron -1</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div> <div>Ravenelle 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Renouée liseron 0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass 37</div> <div>Matricaire 11</div> <div>Ravenelle 33</div> <div>Paturin 5</div> <div>Renouée liseron 0</div>

Année 4 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 1	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 28	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Ravenelle 23	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Paturin 44	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Renouée liseron 63	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Jun-d1 Jun-d3	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 25
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Ravenelle 22
Ravenelle 0	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Paturin 40
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Renouée liseron 63
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Matricaire 49	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Ravenelle 65	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0
Paturin 46	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
Renouée liseron 119	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3 Avr-d1	Ray-grass 23
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Matricaire 46
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Ravenelle 62
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0		Paturin 42
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Renouée liseron 117
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Non définie

Ray-grass	0
Matricaire	0
Ravenelle	0
Paturin	0
Renouée liseron	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Matricaire	-4
Ravenelle	-4
Paturin	-4
Renouée liseron	-4

Interculture

Ray-grass	0
Matricaire	0
Ravenelle	0
Paturin	0
Renouée liseron	0

Date de labour

Oct-d3

Ray-grass	-5
Matricaire	-1
Ravenelle	-2
Paturin	-1
Renouée liseron	-3

Densité de semis

300 gr/m²

Ray-grass	0
Matricaire	0
Ravenelle	0
Paturin	0
Renouée liseron	0

Entre rangs

15 cm

Ray-grass	-1
Matricaire	-1
Ravenelle	-1
Paturin	-1
Renouée liseron	-1

Variété

Très couvrante

Ray-grass	-2
Matricaire	-2
Ravenelle	-2
Paturin	-2
Renouée liseron	-2

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Matricaire	0
Ravenelle	0
Paturin	0
Renouée liseron	0

Désherbage chimique

Nov-d3

Mar-d1

Score annuel

Ray-grass	0
Matricaire	0
Ravenelle	0
Paturin	0
Renouée liseron	0