

Scénario : 3
Exploitation : EARL
Parcelle : navieres
Type de sol : limon moyen

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	35 (69)	
Ray-grass	37 (64)	
Gaillet	23 (58)	

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96 Gaillet 25	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6	Interculture Aoû-d2 50% Jul-d1 50% Vulpin -1 Ray-grass -3 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 12 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 16.7 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique Déc-d1 Aoû-d3 Sep-d2	Score annuel Vulpin 79 Ray-grass 85 Gaillet 17

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50% Sep-d1 50%	Oct-d1	250 gr/m²
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin -17	Vulpin 0
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -15	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.7 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Oct-d1 Nov-d2	Vulpin 61
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 47
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 75
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.7 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mar-d1	Vulpin 23
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Gaillet 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Oct-d1	250 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -17	Vulpin 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -15	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.7 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Nov-d2	Vulpin 32
Vulpin -0	Vulpin -1	Vulpin 0		Ray-grass 30
Ray-grass -0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Gaillet 75
Gaillet -0	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis

Mar-d1

Vulpin	36
Ray-grass	33
Gaillet	9

Étouffement culture

Association de cultures :
Très faible

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Interculture

Jun-d3 50% Sep-d1 50%

Fév-d3 50%

Vulpin	-4
Ray-grass	-5
Gaillet	-1

Date de labour

Fév-d3

Vulpin	-10
Ray-grass	-7
Gaillet	-10

Densité de semis

12 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Entre rangs

42 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Nov-d3 Mar-d1

Score annuel

Vulpin	22
Ray-grass	21
Gaillet	0