

Scénario : 2
 Exploitation : st benoit
 Parcelle : terres fortes
 Type de sol : sablo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	16 (19)
Matricaire	63 (64)
Ravenelle	70 (72)
Paturin	51 (53)
Renouée liseron	42 (42)

Scénario :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m ²	
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	
Matricaire 49	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0	
Ravenelle 65	Ravenelle 0	Ravenelle -1	Ravenelle 0	Ravenelle 0	
Paturin 46	Paturin 0	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0	
Renouée liseron 119	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d1 Mai-d2 Mai-d1	Ray-grass 24 Matricaire 46 Ravenelle 62 Paturin 42 Renouée liseron 117	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0			
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0			
Ravenelle -2	Ravenelle 0	Ravenelle 0			
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0			
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Oct-d3	260 gr/m ² Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0
		Ray-grass -4 Matricaire -4 Ravenelle -4 Paturin -4 Renouée liseron -4		
15 cm	Moyennement couvrante	Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0		
		Ray-grass -1 Matricaire -1 Ravenelle -1 Paturin -1 Renouée liseron -1	Nov-d1 Mar-d1	Score annuel Ray-grass 36 Matricaire 21 Ravenelle 38 Paturin 13 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	
15 cm	Moyennement couvrante	Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Nov-d1 Mar-d1	
		Ray-grass -1 Matricaire -1 Ravenelle -1 Paturin -1 Renouée liseron -1		
		Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Jul-d3 50% Ray-grass -1 Matricaire -1 Ravenelle -1 Paturin -2 Renouée liseron 0	Oct-d2	250 gr/m ² Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0
		Ray-grass -10 Matricaire -10 Ravenelle -10 Paturin -10 Renouée liseron -10		
15 cm	Non couvrante	Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0		
		Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Nov-d1	Score annuel Ray-grass 26 Matricaire 8 Ravenelle 29 Paturin 2 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	
15 cm	Non couvrante	Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Nov-d1	
		Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0		
		Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0		

Année 4 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass	1	Ray-grass	-2	Ray-grass
Matricaire	28	Matricaire	-3	Matricaire
Ravenelle	23	Ravenelle	-1	Ravenelle
Paturin	44	Paturin	-4	Paturin
Renouée liseron	63	Renouée liseron	-1	Renouée liseron
	0		0	0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2 Jun-d1 Jun-d3	Ray-grass Matricaire Ravenelle Paturin Renouée liseron
Ray-grass	0	Ray-grass	0	0
Matricaire	0	Matricaire	0	25
Ravenelle	0	Ravenelle	0	22
Paturin	0	Paturin	0	40
Renouée liseron	0	Renouée liseron	0	63
	0			

Année 5 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Ray-grass	27	Ray-grass	-2	Ray-grass
Matricaire	45	Matricaire	-1	Matricaire
Ravenelle	61	Ravenelle	-1	Ravenelle
Paturin	40	Paturin	-2	Paturin
Renouée liseron	108	Renouée liseron	0	Renouée liseron
	0		0	0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d3	Ray-grass Matricaire Ravenelle Paturin Renouée liseron
Ray-grass	0	Ray-grass	0	25
Matricaire	0	Matricaire	0	44
Ravenelle	0	Ravenelle	0	61
Paturin	0	Paturin	0	38
Renouée liseron	0	Renouée liseron	0	108
	0			

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	300 gr/m ² Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0
Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Ray-grass -4 Matricaire -4 Ravenelle -4 Paturin -4 Renouée liseron -4	Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Nov-d3	Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0
Ray-grass -1 Matricaire -1 Ravenelle -1 Paturin -1 Renouée liseron -1	Ray-grass -2 Matricaire -2 Ravenelle -2 Paturin -2 Renouée liseron -2	Ray-grass 0 Matricaire 0 Ravenelle 0 Paturin 0 Renouée liseron 0		