

Scénario : 4  
Exploitation : EARL  
Parcelle : navieres  
Type de sol : limon moyen

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	45 ( 69)	
Ray-grass	44 ( 64)	
Gaillet	46 ( 58)	

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96 Gaillet 25	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Gaillet -6	<b>Interculture</b> Aoû-d2 50% Jul-d1 50% Vulpin -1 Ray-grass -3 Gaillet 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	<b>Densité de semis</b> 50 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
<b>Entre rangs</b> 16.7 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Gaillet -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	<b>Désherbage chimique</b> Déc-d1 Sep-d2 Aoû-d3	<b>Score annuel</b> Vulpin 78 Ray-grass 84 Gaillet 16

## Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d1</div> <div>Vulpin 87</div> <div>Ray-grass 69</div> <div>Gaillet 95</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Jul-d2 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 16.7 cm <div>Vulpin -0</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Gaillet -0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Oct-d1</div> <div>Nov-d2</div> <div>Fév-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 78</div> <div>Ray-grass 59</div> <div>Gaillet 90</div>

## Année 3 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> <div>Mar-d1</div> <div>Vulpin 36</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Gaillet 9</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Interculture</b> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Aoû-d1 50%</div> <div>Fév-d3 50%</div> <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Gaillet -1</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 90 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 16.7 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Mar-d1</div> <div>Nov-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 30</div> <div>Ray-grass 25</div> <div>Gaillet 7</div>

## Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Gaillet 97</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div>	<b>Interculture</b> <div>Jul-d3 50%</div> <div>Sep-d1 50%</div> <div>Oct-d1 50%</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Ray-grass -10</div> <div>Gaillet -4</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
<b>Entre rangs</b> 16.7 cm <div>Vulpin -0</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Gaillet -0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Gaillet -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Nov-d2</div> <div>Fév-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 45</div> <div>Ray-grass 37</div> <div>Gaillet 89</div>

## Année 5 - Orge d'hiver

### Date de semis

Oct-d2

Vulpin	56
Ray-grass	48
Gaillet	95

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Fort

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Gaillet	-10

### Interculture

Jul-d3 50%    Sep-d1 50%  
Oct-d1 50%

Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Gaillet	-4

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

### Densité de semis

200 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

### Entre rangs

16.7 cm

Vulpin	-0
Ray-grass	-0
Gaillet	-0

### Variété

Moyennement  
couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Gaillet	-1

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

### Désherbage chimique

Nov-d2    Fév-d3

### Score annuel

Vulpin	35
Ray-grass	27
Gaillet	80