

Scénario : 1
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : les fontaines
 Type de sol : sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	59 (65)
Matricaire	58 (65)
Mouron	77 (79)
Panic pied-de-coq	39 (51)

Scénario :
Année 1 - Orge d'hiver

Date de semis Oct-d3 Chénopode 2 Matricaire 20 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Étouffement culture Association de cultures : Fort Chénopode -10 Matricaire -10 Mouron -10 Panic pied-de-coq -10	Interculture Oct-d1 50% Chénopode -1 Matricaire -1 Mouron 0 Panic pied-de-coq -0	Date de labour Sep-d3 Chénopode -2 Matricaire -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -3	Densité de semis 250 gr/m ² Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0
Entre rangs 15 cm Chénopode -1 Matricaire -1 Mouron -1 Panic pied-de-coq -1	Variété Très couvrante Chénopode -2 Matricaire -2 Mouron -2 Panic pied-de-coq -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0 Matricaire 0 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0	Désherbage chimique Oct-d3	Score annuel Chénopode 0 Matricaire 4 Mouron 0 Panic pied-de-coq 0

Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50%	Avr-d1	12 gr/m ²
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 33	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0
Mouron 86	Mouron 0	Mouron -4	Mouron -2	Mouron 0
Panic pied-de-coq 82	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2	Chénopode 39
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Matricaire 27
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		Mouron 78
Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0		Panic pied-de-coq 78
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		

Année 3 - Haricot

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d3	Association de cultures : Très faible	Mai-d1 50%	Avr-d3	12 gr/m ²
Chénopode 42	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -2	Matricaire 0
Mouron 76	Mouron 0	Mouron -5	Mouron -2	Mouron 0
Panic pied-de-coq 102	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d2	Chénopode 35
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Matricaire 25
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		Mouron 67
Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0		Panic pied-de-coq 97
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		

Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m ²
Chénopode 71	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 49	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 93	Mouron 0	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Panic pied-de-coq 25	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jun-d1	Mai-d1	Chénopode 63
Chénopode -2	Chénopode -1	Houe rotative : Herse étrille :		Matricaire 42
Matricaire -2	Matricaire -1	Chénopode -2		Mouron 83
Mouron -2	Mouron -1	Matricaire -1		Panic pied-de-coq 17
Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq -1	Mouron -4		
		Panic pied-de-coq -5		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50%	Avr-d1	12 gr/m ²
Chénopode 2	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode -2	Chénopode 0
Matricaire 20	Matricaire -10	Matricaire -1	Matricaire -2	Matricaire 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -0	Mouron -2	Mouron 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Matricaire 5
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0		Mouron 0
Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0		Panic pied-de-coq 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50%	Non définie	12 gr/m ²
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 38	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0
Mouron 94	Mouron 0	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Panic pied-de-coq 35	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Très couvrante	Bineuse : Jul-d2	Jun-d1	Chénopode 50
Chénopode 0	Chénopode -2	Houe rotative :		Matricaire 33
Matricaire 0	Matricaire -2	Herse étrille :		Mouron 86
Mouron 0	Mouron -2	Chénopode -2		Panic pied-de-coq 28
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Matricaire -1		
		Mouron -2		
		Panic pied-de-coq -5		