

Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : peau de loup
 Type de sol : limon sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	35
Renouée persicaire	29
Matricaire	57
Gaillet	29
Paturin	40

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Aoû-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50%	Aoû-d3	12 gr/m ²	
Ray-grass 96	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -3	Ray-grass 0	
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0	
Gaillet 25	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0	
Paturin 33	Paturin 0	Paturin -2	Paturin -1	Paturin 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d3	Ray-grass 91	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée persicaire 0	
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Matricaire 28	
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 23	
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Paturin 31	
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0			

Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Paturin 0	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Paturin 0				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Paturin 0
Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Paturin 0	Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Paturin 0	Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Paturin 0		Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Paturin 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Paturin 0	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 52 Renouée persicaire 0 Matricaire 29 Gaillet 97 Paturin 22	Ray-grass -4 Renouée persicaire -4 Matricaire -4 Gaillet -4 Paturin -4	Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Paturin 0	Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Paturin 0	Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Ray-grass 47 Renouée persicaire 0 Matricaire 24 Gaillet 92 Paturin 17
Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Paturin 0	Ray-grass -1 Renouée persicaire -1 Matricaire -1 Gaillet -1 Paturin -1	Ray-grass 0 Renouée persicaire 0 Matricaire 0 Gaillet 0 Paturin 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	40 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -6	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Paturin 33	Paturin -6	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1 Sep-d1	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 84
Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 20
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 17
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 21

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	260 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Paturin 22	Paturin -4	Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 46
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 24
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 93
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 16

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Jul-d3 50% Aoû-d2 50%	Pas de labour	75 gr/m ²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée persicaire 125	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 49	Matricaire 0	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Paturin 46	Paturin 0	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Avr-d1	Ray-grass 23
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée persicaire 124
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Matricaire 47
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 3
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Paturin 42
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		

Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Oct-d3	300 gr/m ²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass -3	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -4	Gaillet 0
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -1	Paturin -1	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Ray-grass 8
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Matricaire 17
Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 70
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Paturin 10
Paturin -1	Paturin 0	Paturin 0		

Année 8 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50% Jul-d2 50%	Pas de labour	260 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -10	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Paturin 18	Paturin -10	Paturin -4	Paturin 0	Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	Ray-grass 36
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée persicaire 0
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Matricaire 10
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Gaillet 85
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Paturin 4
Paturin 0	Paturin 0	Paturin 0		