

Scénario : 2  
Exploitation : formation  
Parcelle : Test  
Type de sol : Limon battant

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	26 ( 32 )	
Gaillet	27 ( 14 )	
Ray-grass	29 ( 34 )	
Chénopode	18 ( 62 )	
Panic pied-de-coq	5 ( 24 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d2 50%    Août-d1 50%	Pas de labour	200 gr/m²
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 30	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -7	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1    Sep-d1	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 78
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 19
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Ray-grass 80
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -2		Chénopode 20
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2		Panic pied-de-coq 15

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Août-d1 50%	Non définie	200 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -11	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d2 Herse étrille :	Mar-d2 Nov-d1	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 21
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -4		Gaillet 79
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -1		Ray-grass 19
Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d1	Association de cultures : Fort	Oct-d2 50% Août-d1 50%	Non définie	200 gr/m²
Vulpin 19	Vulpin -10	Vulpin -5	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 23	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Ray-grass 13	Ray-grass -10	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 26	Chénopode -10	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1	Mai-d1	
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 2
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet 0		Gaillet 6
Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 11
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0