

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Formation
x
Limon Sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Agrostis	24	
Vulpin	37	
Véronique de perse	59	
Chénopode	39	
Matricaire	58	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Août-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	180 gr/m ²
Agrostis 32	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 43	Véronique de perse -4	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 15	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 32	Matricaire -4	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Nov-d1	
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 25
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 73
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 33
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 6
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 23

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Sep-d3 50%	Non définie	180 gr/m ²
Agrostis 28	Agrostis -10	Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -8	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 36	Véronique de perse -10	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 23	Matricaire -10	Matricaire -3	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 15
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 36
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 20
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 8

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible		Fév-d3	12 gr/m ²
Agrostis 17	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Avr-d1 Avr-d3	
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 15
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 36
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 31
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 63
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 48

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible		Non définie	220 gr/m²
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 27	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	
Agrostis -2	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 40
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 8
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 21
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Matricaire -2	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 17

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d2 50%	Non définie	12 gr/m²
Agrostis 8	Agrostis -6	Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Véronique de perse 38	Véronique de perse -6	Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire -1	Matricaire 0	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1	
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		Agrostis 2
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 81
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 31
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 23
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		Matricaire 23