

Scénario : 1
 Exploitation : Formation
 Parcelle : x
 Type de sol : Limon Sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------------|----------|
| Agrostis | 26 (24) |
| Vulpin | 29 (37) |
| Véronique de perse | 49 (59) |
| Chénopode | 45 (39) |
| Matricaire | 61 (58) |

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Oct-d1 | Association de cultures : Faible | Sep-d3 50% Aoû-d3 50% | Pas de labour | 180 gr/m ² |
| Agrostis 32 | Agrostis -4 | Agrostis -1 | Agrostis 0 | Agrostis 0 |
| Vulpin 87 | Vulpin -4 | Vulpin -8 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Véronique de perse 43 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Chénopode 15 | Chénopode -4 | Chénopode -3 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Matricaire 32 | Matricaire -4 | Matricaire -3 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | | | | |
| 12 cm | Non couvrante | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| Agrostis -2 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | Mar-d1 Nov-d1 | Agrostis 25 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 73 |
| Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Véronique de perse 33 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Chénopode 6 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | Matricaire 23 |

Année 2 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Fév-d3 | Association de cultures : Fort | Sep-d3 50% Aoû-d3 50% | Fév-d2 | 180 gr/m ² |
| Agrostis 43 | Agrostis -10 | Agrostis -1 | Agrostis -3 | Agrostis 0 |
| Vulpin 30 | Vulpin -10 | Vulpin -8 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Véronique de perse 22 | Véronique de perse -10 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 |
| Chénopode 49 | Chénopode -10 | Chénopode -3 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Matricaire 46 | Matricaire -10 | Matricaire -3 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d2 | Agrostis 27 |
| Agrostis -2 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Vulpin 5 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Véronique de perse 4 |
| Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | Chénopode 32 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Matricaire 30 |
| Matricaire -2 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | | |

Année 3 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Mar-d2 | Association de cultures : Très faible | Sep-d1 50% Aoû-d1 50% | Fév-d3 | 12 gr/m ² |
| Agrostis 17 | Agrostis 0 | Agrostis -0 | Agrostis -3 | Agrostis 0 |
| Vulpin 38 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin 0 |
| Véronique de perse 32 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -3 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 |
| Chénopode 64 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Matricaire 48 | Matricaire 0 | Matricaire -3 | Matricaire -1 | Matricaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Mai-d2 Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d3 Avr-d1 Avr-d3 | Agrostis 13 |
| Agrostis 0 | Agrostis 0 | Agrostis 0 | | Vulpin 29 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -1 | | Véronique de perse 23 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -4 | | Chénopode 55 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode -4 | | Matricaire 41 |
| Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire -3 | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|--|---|
| Nov-d1 | Association de cultures : Faible | Agrostis 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Chénopode 0 Maticaire 0 | Non définie | 220 gr/m ² |
| Agrostis 46 Vulpin 14 Véronique de perse 27 Chénopode 6 Maticaire 23 | Agrostis -4 Vulpin -4 Véronique de perse -4 Chénopode -4 Maticaire -4 | Agrostis 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Chénopode 0 Maticaire 0 | Agrostis 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Chénopode 0 Maticaire 0 | Agrostis 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Chénopode 0 Maticaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 12 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mar-d1 | Agrostis 40 Vulpin 8 Véronique de perse 21 Chénopode 0 Maticaire 17 |
| Agrostis -2 Vulpin -2 Véronique de perse -2 Chénopode -2 Maticaire -2 | Agrostis 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Chénopode 0 Maticaire 0 | Agrostis 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Chénopode 0 Maticaire 0 | | |

Année 5 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---|--|--|--|
| Aoû-d3 | Association de cultures : Moyen | Aoû-d2 50% | Non définie | 12 gr/m ² |
| Agrostis 8 Vulpin 89 Véronique de perse 38 Chénopode 31 Maticaire 30 | Agrostis -6 Vulpin -6 Véronique de perse -6 Chénopode -6 Maticaire -6 | Agrostis 0 Vulpin -1 Véronique de perse -1 Chénopode -2 Maticaire -1 | Agrostis 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Chénopode 0 Maticaire 0 | Agrostis 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Chénopode 0 Maticaire 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Sep-d1 | Agrostis 2 Vulpin 81 Véronique de perse 31 Chénopode 23 Maticaire 23 |
| Agrostis 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Chénopode 0 Maticaire 0 | Agrostis 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Chénopode 0 Maticaire 0 | Agrostis 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 Chénopode 0 Maticaire 0 | | |