

Scénario : sapin
Exploitation : Non renseigné
Parcelle : sapin
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------------------------|----------|--|
| Ambroisie à feuilles d'armoise | 48 (0) | |
| Chénopode | 33 (12) | |
| Gaillet | 40 (48) | |
| Vulpin | 33 (38) | |
| Véronique de perse | 63 (48) | |

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---|--|--|---|
| <p>Août-d3</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 7</p> <p>Chénopode 31</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Vulpin 89</p> <p>Véronique de perse 38</p> | <p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Véronique de perse -6</p> | <p>Jul-d2 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse -1</p> | <p>Jul-d3</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Véronique de perse -2</p> | <p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>13 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Véronique de perse -2</p> | <p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> | <p>Bineuse : Fév-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> | <p>Août-d3</p> | <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Chénopode 19</p> <p>Gaillet 13</p> <p>Vulpin 76</p> <p>Véronique de perse 27</p> |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Jul-d3 50% | Sep-d2 | 3002 gr/m ² |
| Ambroisie à feuilles d'armoise 2 | Ambroisie à feuilles d'armoise -4 | Ambroisie à feuilles d'armoise -2 | Ambroisie à feuilles d'armoise -1 | Ambroisie à feuilles d'armoise -2 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode -2 | Chénopode -2 | Chénopode -2 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet -5 | Gaillet -2 |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin 0 | Vulpin -8 | Vulpin -2 |
| Véronique de perse 38 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Non couvrante | Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Fév-d2 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 |
| Ambroisie à feuilles d'armoise -2 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise -1 | | Chénopode 0 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | | Gaillet 84 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | | Vulpin 42 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -2 | | Véronique de perse 26 |
| Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -1 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Fort | Jul-d3 50% | Sep-d2 | 250 gr/m ² |
| Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise -10 | Ambroisie à feuilles d'armoise -2 | Ambroisie à feuilles d'armoise -1 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 |
| Chénopode 5 | Chénopode -10 | Chénopode -2 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet -5 | Gaillet 0 |
| Vulpin 56 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin -8 | Vulpin 0 |
| Véronique de perse 36 | Véronique de perse -10 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 13 cm | Non couvrante | Bineuse : Mar-d2 Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d1 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 |
| Ambroisie à feuilles d'armoise -2 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise -1 | | Chénopode 0 |
| Chénopode -2 | Chénopode 0 | Chénopode -3 | | Gaillet 78 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | | Vulpin 34 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin -2 | | Véronique de perse 19 |
| Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -1 | | |

Année 4 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Avr-d3 | Association de cultures : Très faible | Aoû-d1 50% | Nov-d3 | 12 gr/m² |
| Ambroisie à feuilles d'armoise 92 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise -1 | Ambroisie à feuilles d'armoise -1 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 |
| Chénopode 57 | Chénopode 0 | Chénopode -2 | Chénopode -1 | Chénopode 0 |
| Gaillet 1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -7 | Gaillet 0 |
| Vulpin 15 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin -4 | Vulpin 0 |
| Véronique de perse 46 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ambroisie à feuilles d'armoise 90 |
| Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | | Chénopode 54 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Vulpin 10 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Véronique de perse 43 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50% | Sep-d2 | 12 gr/m² |
| Ambroisie à feuilles d'armoise 2 | Ambroisie à feuilles d'armoise -4 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise -1 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 |
| Chénopode 11 | Chénopode -4 | Chénopode -1 | Chénopode -2 | Chénopode 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet -5 | Gaillet -5 | Gaillet 0 |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -5 | Vulpin -8 | Vulpin 0 |
| Véronique de perse 38 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse -2 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 |
| Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | | Chénopode 5 |
| Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | | Gaillet 84 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Vulpin 43 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Véronique de perse 30 |
| Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | |