






Scénario : FAITIN CHEMIN
Exploitation : EARL
Parcelle : faitin chemin
Type de sol : AC

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|--------------------------------|--|
| Ambroisie à feuilles d'armoise | 17 (49)  |
| Ray-grass | 33 (29)  |
| Brome mou | 31 (33)  |
| Vulpin | 29 (25)  |
| Véronique de perse | 43 (61)  |

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|--|---|
| <p>Août-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 11</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Brome mou 89</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Véronique de perse 34</p> | <p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Brome mou -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Véronique de perse -6</p> | <p>Jun-d3 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -3</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse -2</p> | <p>Jul-d3</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Brome mou -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Véronique de perse -2</p> | <p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| <p>15 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Brome mou -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Véronique de perse -2</p> | <p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> | <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p> | <p>Sep-d1</p> | <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 77</p> <p>Brome mou 77</p> <p>Vulpin 56</p> <p>Véronique de perse 23</p> |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Aoû-d3 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Ambroisie à feuilles d'armoise 2 | Ambroisie à feuilles d'armoise -4 | Ambroisie à feuilles d'armoise -1 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass -4 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome mou 71 | Brome mou -4 | Brome mou -3 | Brome mou 0 | Brome mou 0 |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -3 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Véronique de perse 38 | Véronique de perse -4 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d2 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 |
| Ambroisie à feuilles d'armoise -1 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | | Ray-grass 43 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Brome mou 63 |
| Brome mou -1 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | | Vulpin 52 |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Véronique de perse 32 |
| Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | |

Année 3 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Fort | Jul-d3 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise -10 | Ambroisie à feuilles d'armoise -2 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 |
| Ray-grass 48 | Ray-grass -10 | Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Brome mou 69 | Brome mou -10 | Brome mou -1 | Brome mou 0 | Brome mou 0 |
| Vulpin 56 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Véronique de perse 36 | Véronique de perse -10 | Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d2 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 |
| Ambroisie à feuilles d'armoise -1 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 | | Ray-grass 37 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Brome mou 58 |
| Brome mou -1 | Brome mou 0 | Brome mou 0 | | Vulpin 45 |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Véronique de perse 24 |
| Véronique de perse -1 | Véronique de perse 0 | Véronique de perse 0 | | |

Année 4 - Pois d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---|---|--|--|
| Mar-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise 37 Ray-grass 33 Brome mou 16 Vulpin 36 Véronique de perse 26 | Association de cultures : Très faible Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 | Mar-d2 50% Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Ray-grass -2 Brome mou -2 Vulpin -2 Véronique de perse -1 | Nov-d3 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Ray-grass -3 Brome mou -4 Vulpin -4 Véronique de perse -2 | 12 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 | Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 | Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise -4 Ray-grass -1 Brome mou -1 Vulpin -1 Véronique de perse -2 | Avr-d2 | Ambroisie à feuilles d'armoise 31 Ray-grass 27 Brome mou 9 Vulpin 28 Véronique de perse 21 |

Année 5 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|---|---|--|--|
| Non définie Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 | Association de cultures : Faible Ambroisie à feuilles d'armoise -4 Ray-grass -4 Brome mou -4 Vulpin -4 Véronique de perse -4 | Août-d3 50% Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Ray-grass -4 Brome mou -3 Vulpin -3 Véronique de perse -1 | Non définie Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 | 12 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Ray-grass -1 Brome mou -1 Vulpin -1 Véronique de perse -1 | Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 | Nov-d2 | Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Ray-grass 0 Brome mou 0 Vulpin 0 Véronique de perse 0 |