


Scénario : HYP1
 Exploitation : Non renseigné
 Parcelle : villay 2
 Type de sol : Non renseigné


Commentaires :

Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	1 (2)
Coquelicot	60 (63)
Brome stérile	28 (31)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver


Année 2 - Blé d'hiver



Année 3 - Orge d'hiver



Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m ²
Ambroisie à feuilles d'armoise 15	Ambroisie à feuilles d'armoise -10	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Coquelicot 32	Coquelicot -10	Coquelicot -0	Coquelicot -2	Coquelicot 0
Brome stérile 8	Brome stérile -10	Brome stérile -3	Brome stérile -6	Brome stérile 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
14 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3		
Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -0		Ambroisie à feuilles d'armoise 1
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot -1		Coquelicot 17
Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 0