

Scénario : FAITIN CREATION
Exploitation : EARL
Parcelle : faitin chemin
Type de sol : AC

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	45 (49)
Ray-grass	40 (29)
Brome mou	43 (33)
Vulpin	38 (25)
Véronique de perse	66 (61)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Août-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 11</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Brome mou 89</p> <p>Vulpin 68</p> <p>Véronique de perse 34</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Brome mou -6</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Véronique de perse -6</p>	<p>Interculture</p> <p>Jun-d3 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -3</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>Date de labour</p> <p>Jul-d3</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Brome mou -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Brome mou -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Sep-d1</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 77</p> <p>Brome mou 77</p> <p>Vulpin 56</p> <p>Véronique de perse 23</p>

Année 2 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</p> <p>Ray-grass 52</p> <p>Brome mou 71</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Véronique de perse 38</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Brome mou -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Véronique de perse -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Aoû-d3 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Brome mou -3</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Véronique de perse -1</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome mou -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Véronique de perse -1</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Nov-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 43</p> <p>Brome mou 63</p> <p>Vulpin 52</p> <p>Véronique de perse 32</p>

Année 3 - Orge d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 48</p> <p>Brome mou 69</p> <p>Vulpin 56</p> <p>Véronique de perse 36</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Fort</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Brome mou -10</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Véronique de perse -10</p>	<p>Interculture</p> <p>Jul-d3 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -2</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome mou -1</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse -1</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome mou -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Véronique de perse -1</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Nov-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 37</p> <p>Brome mou 58</p> <p>Vulpin 45</p> <p>Véronique de perse 24</p>

Année 4 - Tournesol

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 86</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Brome mou 11</p> <p>Vulpin 21</p> <p>Véronique de perse 44</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Mar-d2 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Brome mou -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Véronique de perse -1</p>	<p>Date de labour</p> <p>Nov-d3</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Brome mou -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Véronique de perse -2</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>42 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Avr-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 84</p> <p>Ray-grass 15</p> <p>Brome mou 6</p> <p>Vulpin 15</p> <p>Véronique de perse 41</p>

Année 5 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d2</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 2</p> <p>Ray-grass 52</p> <p>Brome mou 71</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Véronique de perse 38</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Brome mou -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Véronique de perse -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Août-d3 50%</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Brome mou -3</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Véronique de perse -1</p>	<p>Date de labour</p> <p>Non définie</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>12 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome mou -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Véronique de perse -1</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome mou 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Véronique de perse 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Nov-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise 0</p> <p>Ray-grass 43</p> <p>Brome mou 63</p> <p>Vulpin 52</p> <p>Véronique de perse 32</p>