

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

FORMATION
TEST 2
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	15	
Gaillet	29	
Chénopode	52	
Renouée liseron	16	
Arroche	67	

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -16	Gaillet 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Arroche 118	Arroche 0	Arroche -6	Arroche -3	Arroche 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 26
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 59
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 49
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		Arroche 109

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Non définie	220 gr/m²
Vulpin 14	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 5
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 73
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Arroche 6
Arroche -2	Arroche 0	Arroche 0		

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50% Sep-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -10	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -16	Gaillet 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -2	Chénopode 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Arroche 109	Arroche 0	Arroche 0	Arroche -3	Arroche 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 19
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 52
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 29
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Arroche 106
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Vulpin	35
Gaillet	93
Chénopode	8
Renouée liseron	1
Arroche	12

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Vulpin	-4
Gaillet	-4
Chénopode	-4
Renouée liseron	-4
Arroche	-4

Interculture

Sep-d1 50% Oct-d1 50%

Vulpin	-10
Gaillet	-4
Chénopode	-3
Renouée liseron	0
Arroche	0

Date de labour

Non définie

Vulpin	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Arroche	0

Densité de semis

200 gr/m²

Vulpin	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Arroche	0

Entre rangs

12 cm

Vulpin	-2
Gaillet	-2
Chénopode	-2
Renouée liseron	-2
Arroche	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Arroche	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Gaillet	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Arroche	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	19
Gaillet	83
Chénopode	0
Renouée liseron	0
Arroche	6