

Exploitation : SdcBio Boigneville 2009-2014
 Parcelle : P230
 Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Renouée liseron	14
Chénopode	21
Gaillet	21
Paturin	11
Agrostis	22

Situation initiale :


Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
(Non définie)	Association de cultures : Très faible	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0	12 gr/m ² Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0		Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0

Année 2 - Luzerne



Année 3 - Blé d'hiver



Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50% Mar-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m ²
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Paturin 40	Paturin 0	Paturin -7	Paturin -1	Paturin 0
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -3	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 87
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -14		Chénopode 49
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Paturin 27
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -4		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

Année 5 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Aoû-d3 50% Sep-d1 50%	Nov-d1	12 gr/m ²
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -8	Gaillet 0
Paturin 13	Paturin 0	Paturin -5	Paturin -1	Paturin 0
Agrostis 38	Agrostis 0	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d2 Mar-d3 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -13		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -9		Gaillet 71
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Paturin 1
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -6		Agrostis 34
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis -1		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Sep-d2 50% Aoû-d3 50% Aoû-d1 50%	Nov-d1	400 gr/m ²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -2
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode -2
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet -2
Paturin 17	Paturin -4	Paturin -7	Paturin -1	Paturin -2
Agrostis 46	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis -2
Entre rangs				
15 cm	Très couvrante	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Bineuse : Mar-d3 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3 Avr-d2		Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 63 Paturin 0 Agrostis 31
Chénopode -1	Chénopode -2	Renouée liseron -10		
Gaillet -1	Gaillet -2	Chénopode -10		
Paturin -1	Paturin -2	Gaillet -1		
Agrostis -1	Agrostis -2	Paturin -5		
		Agrostis -2		