

Scénario : Rotation 1  
 Exploitation : SdcBio Boigneville 2009-2014  
 Parcelle : P230  
 Type de sol : Argilo-limoneux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	16 ( 14 )
Chénopode	30 ( 21 )
Gaillet	18 ( 21 )
Paturin	14 ( 11 )
Agrostis	21 ( 22 )

### Scénario :

#### Année 1 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Très faible	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup> Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0
Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0	Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0	Non couvrante Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0		Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Non définie</span>	Association de cultures : Très faible	Renouée liseron 0  Chénopode 0  Gaillet 0  Paturin 0  Agrostis 0	Renouée liseron 0  Chénopode 0  Gaillet 0  Paturin 0  Agrostis 0	Renouée liseron 0  Chénopode 0  Gaillet 0  Paturin 0  Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0  Chénopode 0  Gaillet 0  Paturin 0  Agrostis 0	Renouée liseron 0  Chénopode 0  Gaillet 0  Paturin 0  Agrostis 0	Renouée liseron 0  Chénopode 0  Gaillet 0  Paturin 0  Agrostis 0		Renouée liseron 0  Chénopode 0  Gaillet 0  Paturin 0  Agrostis 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">Nov-d1</span>	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50%	Oct-d2	400 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 1  Chénopode 6  Gaillet 84  Paturin 17  Agrostis 46	Renouée liseron -4  Chénopode -4  Gaillet -4  Paturin -4  Agrostis -4	Renouée liseron 0  Chénopode -2  Gaillet -14  Paturin -3  Agrostis -3	Renouée liseron -3  Chénopode -1  Gaillet -8  Paturin -2  Agrostis -2	Renouée liseron -2  Chénopode -2  Gaillet -2  Paturin -2  Agrostis -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Mar-d2 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2		
Renouée liseron -1  Chénopode -1  Gaillet -1  Paturin -1  Agrostis -1	Renouée liseron -1  Chénopode -1  Gaillet -1  Paturin -1  Agrostis -1	Renouée liseron -4  Chénopode -6  Gaillet -1  Paturin -3  Agrostis -2		Renouée liseron 0  Chénopode 0  Gaillet 54  Paturin 1  Agrostis 30

## Année 4 - Lin de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Avr-d1 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Mar-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 66	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Paturin 40	Paturin 0	Paturin -7	Paturin -1	Paturin 0
Agrostis 4	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -3	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Renouée liseron 87
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -14		Chénopode 49
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -6		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Paturin 27
Paturin 0	Paturin 0	Paturin -4		Agrostis 0
Agrostis 0	Agrostis 0	Agrostis 0		

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d1 50% Sep-d3 50% Aoû-d3 50%	Oct-d3	400 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet -8	Gaillet -2
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -5	Paturin -1	Paturin -2
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Avr-d1 Mar-d3 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Renouée liseron -5		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode -2	Chénopode -6		Gaillet 73
Gaillet -1	Gaillet -2	Gaillet -0		Paturin 0
Paturin -1	Paturin -2	Paturin -3		Agrostis 26
Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis -1		

## Année 6 - Féverole d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Très faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50% Aoû-d3 50% Aoû-d2 50%	Nov-d1	400 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -1	Chénopode 0
Gaillet 82	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet -8	Gaillet 0
Paturin 13	Paturin 0	Paturin -6	Paturin -1	Paturin 0
Agrostis 38	Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -2	Agrostis 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mar-d3 Avr-d2 Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -13		Renouée liseron 0
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -9		Chénopode 0
Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -0		Gaillet 65
Paturin 0	Paturin -2	Paturin -6		Paturin 0
Agrostis 0	Agrostis -2	Agrostis -1		Agrostis 31

## Année 7 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50% Aoû-d2 50%	Oct-d3	400 gr/m <sup>2</sup>
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron -2
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet -8	Gaillet -2
Paturin 19	Paturin -4	Paturin -3	Paturin -1	Paturin -2
Agrostis 40	Agrostis -4	Agrostis -1	Agrostis -2	Agrostis -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d3 Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Mar-d3		
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5		Renouée liseron 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -6		Chénopode 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 73
Paturin -1	Paturin 0	Paturin -3		Paturin 4
Agrostis -1	Agrostis 0	Agrostis -1		Agrostis 28

## Année 8 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Renouée liseron 58 Chénopode 64 Gaillet 5 Paturin 36 Agrostis 17	Association de cultures : Fort Renouée liseron -10 Chénopode -10 Gaillet -10 Paturin -10 Agrostis -10	Fév-d2 50% Déc-d1 50% Aoû-d3 50% Aoû-d2 50% Fév-d3 50% Renouée liseron 0 Chénopode -5 Gaillet -5 Paturin -6 Agrostis -10	Déc-d2 Renouée liseron -3 Chénopode -1 Gaillet -6 Paturin -1 Agrostis -3	300 gr/m <sup>2</sup> Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0
Entre rangs 15 cm Renouée liseron -1 Chénopode -1 Gaillet -1 Paturin -1 Agrostis -1	Variété Non couvrante Renouée liseron 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Paturin 0 Agrostis 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 Renouée liseron -5 Chénopode -3 Gaillet -0 Paturin -2 Agrostis -0	Désherbage chimique	Score annuel Renouée liseron 40 Chénopode 43 Gaillet 0 Paturin 16 Agrostis 0