

Scénario :  
Exploitation :  
Parcelle :  
Type de sol :

Rotation Maïs  
SdcBio Boigneville 2009-2014  
P230  
Argilo-limoneux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices :    | Risque :  |  |
|-----------------|-----------|--|
| Renouée liseron | 25 ( 14 ) |  |
| Chénopode       | 40 ( 21 ) |  |
| Gaillet         | 12 ( 21 ) |  |
| Paturin         | 23 ( 11 ) |  |
| Agrostis        | 19 ( 22 ) |  |

### Scénario :

#### Année 1 - Luzerne

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
| <b>Date de semis</b><br>Non définie<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Gaillet 0<br>Paturin 0<br>Agrostis 0 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Très faible<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Gaillet 0<br>Paturin 0<br>Agrostis 0 | <b>Interculture</b><br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Gaillet 0<br>Paturin 0<br>Agrostis 0  | <b>Date de labour</b><br>Non définie<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Gaillet 0<br>Paturin 0<br>Agrostis 0 | <b>Densité de semis</b><br>12 gr/m²<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Gaillet 0<br>Paturin 0<br>Agrostis 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>42 cm<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Gaillet 0<br>Paturin 0<br>Agrostis 0         | <b>Variété</b><br>Non couvrante<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Gaillet 0<br>Paturin 0<br>Agrostis 0  | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Gaillet 0<br>Paturin 0<br>Agrostis 0 | <b>Désherbage chimique</b><br><input type="text"/>   | <b>Score annuel</b><br>Renouée liseron 0<br>Chénopode 0<br>Gaillet 0<br>Paturin 0<br>Agrostis 0                 |

## Année 2 - Luzerne

| Date de semis     | Étouffement culture                   | Interculture      | Date de labour    | Densité de semis  |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Non définie       | Association de cultures : Très faible |                   | Non définie       | 12 gr/m²          |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0                     | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 0       | Chénopode 0                           | Chénopode 0       | Chénopode 0       | Chénopode 0       |
| Gaillet 0         | Gaillet 0                             | Gaillet 0         | Gaillet 0         | Gaillet 0         |
| Paturin 0         | Paturin 0                             | Paturin 0         | Paturin 0         | Paturin 0         |
| Agrostis 0        | Agrostis 0                            | Agrostis 0        | Agrostis 0        | Agrostis 0        |

  

| Entre rangs       | Variété           | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel      |
|-------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| 42 cm             | Non couvrante     | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                   |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0                               |                     | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 0       | Chénopode 0       | Chénopode 0                                     |                     | Chénopode 0       |
| Gaillet 0         | Gaillet 0         | Gaillet 0                                       |                     | Gaillet 0         |
| Paturin 0         | Paturin 0         | Paturin 0                                       |                     | Paturin 0         |
| Agrostis 0        | Agrostis 0        | Agrostis 0                                      |                     | Agrostis 0        |

## Année 3 - Maïs

| Date de semis       | Étouffement culture                   | Interculture          | Date de labour     | Densité de semis  |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| Avr-d2              | Association de cultures : Très faible | Mar-d2 50% Avr-d1 50% | Jan-d1             | 400 gr/m²         |
| Renouée liseron 134 | Renouée liseron 0                     | Renouée liseron -4    | Renouée liseron -3 | Renouée liseron 0 |
| Chénopode 68        | Chénopode 0                           | Chénopode -6          | Chénopode -1       | Chénopode 0       |
| Gaillet 2           | Gaillet 0                             | Gaillet -1            | Gaillet -6         | Gaillet 0         |
| Paturin 48          | Paturin 0                             | Paturin -3            | Paturin -1         | Paturin 0         |
| Agrostis 1          | Agrostis 0                            | Agrostis -2           | Agrostis -3        | Agrostis 0        |

  

| Entre rangs        | Variété               | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel        |
|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|
| 15 cm              | Moyennement couvrante | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                     |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron -1    | Jun-d1 Mai-d2<br>Avr-d2                         |                     | Renouée liseron 108 |
| Chénopode -2       | Chénopode -1          | Renouée liseron -17                             |                     | Chénopode 49        |
| Gaillet -2         | Gaillet -1            | Chénopode -8                                    |                     | Gaillet 0           |
| Paturin -2         | Paturin -1            | Gaillet -0                                      |                     | Paturin 34          |
| Agrostis -2        | Agrostis -1           | Paturin -6                                      |                     | Agrostis 0          |
|                    |                       | Agrostis -0                                     |                     |                     |

## Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture              | Interculture   | Date de labour        | Densité de semis      |
|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Nov-d1                | Association de cultures : Faible | Oct-d2 50%   | Oct-d3                | 400 gr/m²             |
| Renouée liseron<br>1  | Renouée liseron<br>-4            | Renouée liseron<br>0   | Renouée liseron<br>-3 | Renouée liseron<br>-2 |
| Chénopode<br>6        | Chénopode<br>-4                  | Chénopode<br>-1  | Chénopode<br>-1       | Chénopode<br>-2       |
| Gaillet<br>84         | Gaillet<br>-4                    | Gaillet<br>-5  | Gaillet<br>-8         | Gaillet<br>-2         |
| Paturin<br>17         | Paturin<br>-4                    | Paturin<br>-1  | Paturin<br>-1         | Paturin<br>-2         |
| Agrostis<br>46        | Agrostis<br>-4                   | Agrostis<br>-1   | Agrostis<br>-2        | Agrostis<br>-2        |
| Entre rangs           | Variété                          | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel          |
| 15 cm                 | Moyennement couvrante            | Bineuse :<br>Avr-d1 Mar-d2<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Mar-d2 |                       | Renouée liseron<br>0  |
| Renouée liseron<br>-1 | Renouée liseron<br>-1            | Renouée liseron<br>-4  |                       | Chénopode<br>0        |
| Chénopode<br>-1       | Chénopode<br>-1                  | Chénopode<br>-6  |                       | Gaillet<br>62         |
| Gaillet<br>-1         | Gaillet<br>-1                    | Gaillet<br>-1  |                       | Paturin<br>3          |
| Paturin<br>-1         | Paturin<br>-1                    | Paturin<br>-3  |                       | Agrostis<br>32        |
| Agrostis<br>-1        | Agrostis<br>-1                   | Agrostis<br>-2   |                       |                       |

## Année 5 - Lin de printemps

| Date de semis          | Étouffement culture                   | Interculture   | Date de labour        | Densité de semis      |
|------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Avr-d1                 | Association de cultures : Très faible | Mar-d2 50% Aoû-d1 50%<br>Avr-d1 50% Aoû-d2 50%                   | Déc-d1                | 12 gr/m²              |
| Renouée liseron<br>108 | Renouée liseron<br>0                  | Renouée liseron<br>-4  | Renouée liseron<br>-3 | Renouée liseron<br>0  |
| Chénopode<br>66        | Chénopode<br>0                        | Chénopode<br>-9  | Chénopode<br>-1       | Chénopode<br>0        |
| Gaillet<br>3           | Gaillet<br>0                          | Gaillet<br>-1  | Gaillet<br>-7         | Gaillet<br>0          |
| Paturin<br>40          | Paturin<br>0                          | Paturin<br>-7  | Paturin<br>-1         | Paturin<br>0          |
| Agrostis<br>4          | Agrostis<br>0                         | Agrostis<br>-2   | Agrostis<br>-3        | Agrostis<br>0         |
| Entre rangs            | Variété                               | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel          |
| 42 cm                  | Non couvrante                         | Bineuse :<br>Mai-d2 Mai-d1<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                       | Renouée liseron<br>87 |
| Renouée liseron<br>0   | Renouée liseron<br>0                  | Renouée liseron<br>-14   |                       | Chénopode<br>49       |
| Chénopode<br>0         | Chénopode<br>0                        | Chénopode<br>-6  |                       | Gaillet<br>0          |
| Gaillet<br>0           | Gaillet<br>0                          | Gaillet<br>0   |                       | Paturin<br>27         |
| Paturin<br>0           | Paturin<br>0                          | Paturin<br>-4  |                       | Agrostis<br>0         |
| Agrostis<br>0          | Agrostis<br>0                         | Agrostis<br>0  |                       |                       |

## Année 6 - Féverole d'hiver

| Date de semis        | Étouffement culture                      | Interculture                            | Date de labour        | Densité de semis     |
|----------------------|--|---|-----------------------|----------------------|
| Nov-d1               | Association de cultures :<br>Très faible | Août-d3 50%<br>Sep-d3 50%<br>Oct-d1 50% | Nov-d1                | 400 gr/m²            |
| Renouée liseron<br>0 | Renouée liseron<br>0                     | Renouée liseron<br>0                    | Renouée liseron<br>-3 | Renouée liseron<br>0 |
| Chénopode<br>0       | Chénopode<br>0                           | Chénopode<br>-4                         | Chénopode<br>-1       | Chénopode<br>0       |
| Gaillet<br>82        | Gaillet<br>0                             | Gaillet<br>-6                           | Gaillet<br>-8         | Gaillet<br>0         |
| Paturin<br>13        | Paturin<br>0                             | Paturin<br>-4                           | Paturin<br>-1         | Paturin<br>0         |
| Agrostis<br>38       | Agrostis<br>0                            | Agrostis<br>-2                          | Agrostis<br>-2        | Agrostis<br>0        |
| Entre rangs          | Variété                                  | Désherbage mécanique                    | Désherbage chimique   | Score annuel         |
| 15 cm                | Très couvrante                           | Bineuse :<br>Mar-d3<br>Avr-d2           |                       | Renouée liseron<br>0 |
| Renouée liseron<br>0 | Renouée liseron<br>-2                    | Houe rotative :<br>Herse étrille :      |                       | Chénopode<br>0       |
| Chénopode<br>0       | Chénopode<br>-2                          | Renouée liseron<br>-7                   |                       | Gaillet<br>65        |
| Gaillet<br>0         | Gaillet<br>-2                            | Chénopode<br>-7                         |                       | Paturin<br>1         |
| Paturin<br>0         | Paturin<br>-2                            | Gaillet<br>-0                           |                       | Agrostis<br>31       |
| Agrostis<br>0        | Agrostis<br>-2                           | Paturin<br>-4                           |                       |                      |
|                      |  | Agrostis<br>-1                          |                       |                      |

## Année 7 - Blé d'hiver

| Date de semis         | Étouffement culture                 | Interculture                                 | Date de labour        | Densité de semis      |
|-----------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Oct-d3                | Association de cultures :<br>Faible | Août-d2 50%<br>Oct-d3 50%                    | Oct-d3                | 400 gr/m²             |
| Renouée liseron<br>1  | Renouée liseron<br>-4               | Renouée liseron<br>0                         | Renouée liseron<br>-3 | Renouée liseron<br>-2 |
| Chénopode<br>8        | Chénopode<br>-4                     | Chénopode<br>-2                              | Chénopode<br>-1       | Chénopode<br>-2       |
| Gaillet<br>93         | Gaillet<br>-4                       | Gaillet<br>-5                                | Gaillet<br>-8         | Gaillet<br>-2         |
| Paturin<br>19         | Paturin<br>-4                       | Paturin<br>-3                                | Paturin<br>-1         | Paturin<br>-2         |
| Agrostis<br>40        | Agrostis<br>-4                      | Agrostis<br>-1                               | Agrostis<br>-2        | Agrostis<br>-2        |
| Entre rangs           | Variété                             | Désherbage mécanique                         | Désherbage chimique   | Score annuel          |
| 15 cm                 | Très couvrante                      | Bineuse :<br>Mar-d3<br>Avr-d1                |                       | Renouée liseron<br>0  |
| Renouée liseron<br>-1 | Renouée liseron<br>-2               | Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Mar-d3 |                       | Chénopode<br>0        |
| Chénopode<br>-1       | Chénopode<br>-2                     | Renouée liseron<br>-5                        |                       | Gaillet<br>71         |
| Gaillet<br>-1         | Gaillet<br>-2                       | Chénopode<br>-6                              |                       | Paturin<br>2          |
| Paturin<br>-1         | Paturin<br>-2                       | Gaillet<br>-0                                |                       | Agrostis<br>26        |
| Agrostis<br>-1        | Agrostis<br>-2                      | Paturin<br>-3                                |                       |                       |
|                       |                                     | Agrostis<br>-1                               |                       |                       |

## Année 8 - Orge de printemps

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis  |
|--|---|--|--|---|
| <div>Mar-d1</div> <div>Renouée liseron 35</div> <div>Chénopode 58</div> <div>Gaillet 9</div> <div>Paturin 33</div> <div>Agrostis 28</div>                        | <div>Association de cultures :<br/>Fort</div> <div>Renouée liseron -10</div> <div>Chénopode -10</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Paturin -10</div> <div>Agrostis -10</div> | <div>Aoû-d2 50%    Aoû-d2 50%</div> <div>Déc-d1 50%</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Gaillet -3</div> <div>Paturin -4</div> <div>Agrostis -2</div>  | <div>Déc-d2</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Gaillet -6</div> <div>Paturin -1</div> <div>Agrostis -3</div> | <div>300 gr/m²</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Agrostis 0</div>        |
| <div>Entre rangs</div> <div>15 cm</div> <div>Renouée liseron -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Paturin -1</div> <div>Agrostis -1</div> | <div>Variété</div> <div>Non couvrante</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Paturin 0</div> <div>Agrostis 0</div>             | <div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse :<br/>Houe rotative :<br/>Herse étrille :<br/>Avr-d1</div> <div>Renouée liseron -3</div> <div>Chénopode -3</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Paturin -2</div> <div>Agrostis -0</div> | <div>Désherbage chimique</div>   | <div>Score annuel</div> <div>Renouée liseron 18</div> <div>Chénopode 39</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Paturin 15</div> <div>Agrostis 12</div> |