

Exploitation : SYPPRE CHAMPAGNE
 Parcelle : SDC étalon
 Type de sol : craie

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Fumeterre	50
Véronique FDL	47
Renouée des oiseaux	56
Capselle	54
Coquelicot	62


Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50%	Pas de labour	300 gr/m ²	
Fumeterre 31	Fumeterre -4	Fumeterre -1	Fumeterre 0	Fumeterre 0	
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	
Capselle 30	Capselle -4	Capselle -1	Capselle 0	Capselle 0	
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Nov-d1 Fév-d2	Fumeterre 25	
Fumeterre -1	Fumeterre -1	Fumeterre 0		Véronique FDL 62	
Véronique FDL -1	Véronique FDL -1	Véronique FDL 0		Renouée des oiseaux 3	
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0		Capselle 22	
Capselle -1	Capselle -1	Capselle 0		Coquelicot 58	
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0			

Année 2 - Orge de printemps



Année 3 - Betteraves



Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Faible	Fumeterre 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Capselle 0 Coquelicot 0	Nov-d1	450 gr/m ²
Fumeterre 24 Véronique FDL 83 Renouée des oiseaux 9 Capselle 23 Coquelicot 46	Fumeterre -4 Véronique FDL -4 Renouée des oiseaux -4 Capselle -4 Coquelicot -4	Fumeterre -3 Véronique FDL -7 Renouée des oiseaux -3 Capselle -3 Coquelicot -5	Fumeterre -2 Véronique FDL -2 Renouée des oiseaux -2 Capselle -2 Coquelicot -2	Fumeterre 14 Véronique FDL 69 Renouée des oiseaux 0 Capselle 12 Coquelicot 33
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Fév-d2	
Fumeterre -1 Véronique FDL -1 Renouée des oiseaux -1 Capselle -1 Coquelicot -1	Fumeterre -1 Véronique FDL -1 Renouée des oiseaux -1 Capselle -1 Coquelicot -1	Fumeterre 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Capselle 0 Coquelicot 0		

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50%	Aoû-d2	12 gr/m ²
Fumeterre 30 Véronique FDL 2 Renouée des oiseaux 0 Capselle 35 Coquelicot 41	Fumeterre -6 Véronique FDL -6 Renouée des oiseaux -6 Capselle -6 Coquelicot -6	Fumeterre -1 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Capselle -1 Coquelicot -0	Fumeterre -3 Véronique FDL -4 Renouée des oiseaux -3 Capselle -4 Coquelicot -3	Fumeterre 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Capselle 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Sep-d2	
Fumeterre 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Capselle 0 Coquelicot 0	Fumeterre 0 Véronique FDL 0 Renouée des oiseaux 0 Capselle 0 Coquelicot 0	Fumeterre -2 Véronique FDL -0 Renouée des oiseaux 0 Capselle -2 Coquelicot -4		