

Scénario : pratiques réalisés sans C2  
 Exploitation : Marchais  
 Parcelle : Garenne 1  
 Type de sol : sable

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	54 ( 49 )
Morelle	4 ( 42 )
Mouron	28 ( 37 )
Chénopode	47 ( 46 )
Pensée des champs	81 ( 70 )

### Scénario :

#### Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d1 50% Aoû-d1 50%	Aoû-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 38	Véronique de perse -6	Véronique de perse -3	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Morelle 30	Morelle -6	Morelle -9	Morelle -4	Morelle 0
Mouron 9	Mouron -6	Mouron -4	Mouron -3	Mouron 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode -4	Chénopode 0
Pensée des champs 14	Pensée des champs -6	Pensée des champs -0	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 25
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 10
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 18
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 5

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50%    Oct-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	230 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse    -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle    -3	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron    -1	Mouron 0	Mouron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode    -4	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs    -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse    0		Véronique de perse 27
Morelle -1	Morelle 0	Morelle    0		Morelle 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron    0		Mouron 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode    0		Chénopode 2
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs    0		Pensée des champs 56

## Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50%    Mar-d2 50% Jul-d2 50%    Aoû-d1 50%	Mar-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse    -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle    -9	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron    -5	Mouron -3	Mouron 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode    -8	Chénopode -4	Chénopode 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs 0	Pensée des champs    -6	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille :		
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse    -2		Véronique de perse 22
Morelle 0	Morelle 0	Morelle    -2		Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron    -5		Mouron 42
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode    -3		Chénopode 50
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs    -1		Pensée des champs 45

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d2 50% Aoû-d1 50%	Pas de labour	290 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -5	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -2	Mouron 0	Mouron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 30
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 3
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 58

## Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50% Déc-d1 50% Aoû-d1 50%	Mar-d1	12 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 26	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -6	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 38	Mouron 0	Mouron -2	Mouron -3	Mouron 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -4	Chénopode 0
Pensée des champs 57	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 20
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 33
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 51
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 50