

Scénario : PA initial sans C2
Exploitation : Marchais
Parcelle : Garenne 1
Type de sol : sable

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	43 (49)
Morelle	5 (42)
Mouron	23 (37)
Chénopode	41 (46)
Pensée des champs	75 (70)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d3</p> <p>Véronique de perse 38</p> <p>Morelle 30</p> <p>Mouron 9</p> <p>Chénopode 31</p> <p>Pensée des champs 14</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Véronique de perse -6</p> <p>Morelle -6</p> <p>Mouron -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Pensée des champs -6</p>	<p>Août-d2 50% Août-d1 50%</p> <p>Véronique de perse -3</p> <p>Morelle -7</p> <p>Mouron -2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Pensée des champs -0</p>	<p>Août-d3</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Morelle -4</p> <p>Mouron -3</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Pensée des champs -2</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>45 cm</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Véronique de perse 0</p> <p>Morelle 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Pensée des champs 0</p>	<p>Bineuse : Oct-d3 Sep-d3</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Véronique de perse -4</p> <p>Morelle -1</p> <p>Mouron 0</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Pensée des champs -4</p>		<p>Véronique de perse 21</p> <p>Morelle 12</p> <p>Mouron 0</p> <p>Chénopode 16</p> <p>Pensée des champs 1</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	225 gr/m²
Véronique de perse 38	Véronique de perse -4	Véronique de perse -7	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -9	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron -3	Mouron 0	Mouron 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 63	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Nov-d1 Mar-d1 Herse étrille :		Véronique de perse 24
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse -2		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron -1		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -2		Pensée des champs 50
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs -6		

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d2 50% Sep-d1 50% Mar-d1 50% Aoû-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Véronique de perse 32	Véronique de perse 0	Véronique de perse -5	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 54	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -7	Chénopode -2	Chénopode 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs 0	Pensée des champs -3	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 19
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -4		Mouron 39
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -9		Chénopode 49
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		Pensée des champs 46
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -2		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d3	250 gr/m²
Véronique de perse 33	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle -0	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 2	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -1	Chénopode -3	Chénopode 0
Pensée des champs 64	Pensée des champs -4	Pensée des champs -2	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille :		Véronique de perse 20
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse -1		Morelle 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron -1		Chénopode 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode -3		Pensée des champs 48
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs -5		

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Véronique de perse 22	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 23	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 49	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -2	Chénopode 0
Pensée des champs 56	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 14
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Morelle 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 18
Mouron 0	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 41
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Pensée des champs 51
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		