

Exploitation : SYPPRE LAURAGAIS  
 Parcelle : SDC étalon  
 Type de sol : coteaux

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	16
Coquelicot	60
Ammi élevé	71
Chénopode	53
Panic pied-de-coq	7

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
(Oct-d3)	Association de cultures : Faible	Jul-d2 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	280 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs				
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Mar-d1 Nov-d1	Ray-grass 25
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 46
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		Ammi élevé 31
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

## Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Coquelicot 0 Ammi élevé 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Oct-d2	12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0 Coquelicot 0 Ammi élevé 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Coquelicot 0 Ammi élevé 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Coquelicot 0 Ammi élevé 0 Chénopode 0 Panic pied-de-coq 0	Avr-d2	Ray-grass 8 Coquelicot 32 Ammi élevé 48 Chénopode 60 Panic pied-de-coq 14