

Exploitation : New FdeB SdC étalon
 Parcelle : étalon
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	26

**Situation initiale :**

Année 1 - Maïs				
Date de semis Avr-d2 Ray-grass 19	Étouffement culture Association de cultures : Très faible Ray-grass 0	Interculture Avr-d2 50% Sep-d1 50% Jul-d3 50% Ray-grass -9	Date de labour Nov-d3 Ray-grass -3	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 42 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Avr-d2 Mai-d3	Score annuel Ray-grass 5
Année 2 - Blé d'hiver				
Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Ray-grass 0	Date de labour Oct-d2 Ray-grass -6	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Fév-d2 Oct-d3	Score annuel Ray-grass 40
Année 3 - Orge de printemps				
Date de semis Mar-d1 Ray-grass 33	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10	Interculture Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Fév-d2 50% Mar-d1 50% Ray-grass -11	Date de labour Oct-d2 Ray-grass -6	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Avr-d2 Mar-d2	Score annuel Ray-grass 6

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis Sep-d1 Ray-grass 97	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6	Interculture Jul-d3 50% Aoû-d2 50% Ray-grass -4	Date de labour Non définie Ray-grass 0	Densité de semis 12 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Sep-d1	Score annuel Ray-grass 86

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4	Interculture Ray-grass 0	Date de labour Oct-d2 Ray-grass -6	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d3 Fév-d2	Score annuel Ray-grass 40

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d1 Ray-grass 33	Étouffement culture Association de cultures : Fort Ray-grass -10	Interculture Fév-d2 50% Sep-d2 50% Aoû-d2 50% Mar-d1 50% Ray-grass -10	Date de labour Oct-d2 Ray-grass -6	Densité de semis 300 gr/m ² Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0	Désherbage chimique Avr-d2 Mar-d2	Score annuel Ray-grass 7