

Scénario : SDC rupture (Proto.4 var pois)
Exploitation : SYPPRE LAURAGAIS
Parcelle : SDC étalon
Type de sol : coteaux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	19 (16)
Coquelicot	54 (60)
Ammi élevé	64 (71)
Chénopode	42 (53)
Panic pied-de-coq	18 (7)

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d2 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 41	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 18	Ammi élevé -6	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 31	Chénopode -6	Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 30	Panic pied-de-coq -6	Panic pied-de-coq -5	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Août-d3	Ray-grass 90
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Coquelicot 34
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Ammi élevé 11
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Chénopode 23
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Panic pied-de-coq 19
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 29
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 50
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		Ammi élevé 33
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 2
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Fort		Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 21	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 22	Ammi élevé -10	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Nov-d3	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 11
Ammi élevé -1	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Ammi élevé 11
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 2	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 15	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 28	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 47	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 82	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 2
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 15
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Ammi élevé 28
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 47
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 82

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2	Association de cultures : Très faible	Oct-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 8	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 19	Ammi élevé 0	Ammi élevé -2	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Déc-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 5
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Ammi élevé 17
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Pas de labour	280 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 39	Ammi élevé -4	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 29
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 50
Ammi élevé -1	Ammi élevé -1	Ammi élevé 0		Ammi élevé 33
Chénopode -1	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 2
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 0

Année 7 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible		Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Coquelicot 38	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Ammi élevé 50	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Panic pied-de-coq 19	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 19
Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0		Coquelicot 38
Ammi élevé 0	Ammi élevé 0	Ammi élevé 0		Ammi élevé 50
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 63
Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		Panic pied-de-coq 19

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Ray-grass	35
Coquelicot	55
Ammi élevé	39
Chénopode	8
Panic pied-de-coq	0

Étouffement culture

Association de cultures :
Faible

Ray-grass	-4
Coquelicot	-4
Ammi élevé	-4
Chénopode	-4
Panic pied-de-coq	-4

Interculture

Ray-grass	0
Coquelicot	0
Ammi élevé	0
Chénopode	0
Panic pied-de-coq	0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass	0
Coquelicot	0
Ammi élevé	0
Chénopode	0
Panic pied-de-coq	0

Densité de semis

280 gr/m²

Ray-grass	0
Coquelicot	0
Ammi élevé	0
Chénopode	0
Panic pied-de-coq	0

Entre rangs

15 cm

Ray-grass	-1
Coquelicot	-1
Ammi élevé	-1
Chénopode	-1
Panic pied-de-coq	-1

Variété

Moyennement couvrante

Ray-grass	-1
Coquelicot	-1
Ammi élevé	-1
Chénopode	-1
Panic pied-de-coq	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Coquelicot	0
Ammi élevé	0
Chénopode	0
Panic pied-de-coq	0

Désherbage chimique

Jan-d3

Nov-d2

Score annuel

Ray-grass	29
Coquelicot	50
Ammi élevé	33
Chénopode	2
Panic pied-de-coq	0