

Scénario : plan d'action san hvc2  
 Exploitation : MARCHAIS  
 Parcelle : Haut hivier baraque  
 Type de sol : sable

**Commentaires :**

  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	38 ( 38 )
Morelle	14 ( 14 )
Mouron	42 ( 42 )
Chénopode	30 ( 30 )
Pensée des champs	67 ( 67 )

**Scénario :**

**Année 1 - Orge d'hiver**

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d2 50% Aoû-d1 50%	Oct-d2	220 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 36	Véronique de perse -10	Véronique de perse -7	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -8	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs -10	Pensée des champs -2	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0
<b>Entre rangs</b>				
15 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Véronique de perse -1	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille :		Véronique de perse 13
Morelle -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Morelle 0
Mouron -1	Morelle 0	Morelle 0		Mouron 0
Chénopode -1	Mouron 0	Mouron 0		Chénopode 0
Pensée des champs -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Pensée des champs 38
	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Avr-d1 50% Aoû-d1 50% Sep-d1 50%	Pas de labour	12 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 50	Véronique de perse 0	Véronique de perse -6	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Morelle 52	Morelle 0	Morelle -5	Morelle 0	Morelle 0
Mouron 102	Mouron 0	Mouron -6	Mouron 0	Mouron 0
Chénopode 62	Chénopode 0	Chénopode -9	Chénopode 0	Chénopode 0
Pensée des champs 25	Pensée des champs 0	Pensée des champs -6	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Mai-d3 Herse étrille :		
Véronique de perse -2	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4		Véronique de perse 39
Morelle -2	Morelle 0	Morelle -9		Morelle 35
Mouron -2	Mouron 0	Mouron -8		Mouron 86
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode -4		Chénopode 47
Pensée des champs -2	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1		Pensée des champs 16

## Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Moyen	Oct-d1 50%	Oct-d3	200 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 30	Véronique de perse -6	Véronique de perse -2	Véronique de perse -4	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -6	Morelle -0	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 0	Mouron -6	Mouron 0	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 2	Chénopode -6	Chénopode -1	Chénopode -3	Chénopode 0
Pensée des champs 56	Pensée des champs -6	Pensée des champs -2	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		Véronique de perse 17
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		Mouron 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		Pensée des champs 44

## Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Oct-d1 50%	Oct-d2	220 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 36	Véronique de perse -10	Véronique de perse -7	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle -10	Morelle -8	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 0	Mouron -10	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0
Pensée des champs 55	Pensée des champs -10	Pensée des champs -2	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Mar-d1 Fév-d3 Herse étrille :		Véronique de perse 13 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 0 Pensée des champs 38
Véronique de perse -1	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0		
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		
Mouron -1	Mouron 0	Mouron 0		
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		
Pensée des champs -1	Pensée des champs 0	Pensée des champs 0		

## Année 5 - Autre culture de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Sep-d1 50%	Fév-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Véronique de perse 17	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4	Véronique de perse -3	Véronique de perse 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -8	Morelle -3	Morelle 0
Mouron 13	Mouron 0	Mouron -3	Mouron -2	Mouron 0
Chénopode 37	Chénopode 0	Chénopode -5	Chénopode -3	Chénopode 0
Pensée des champs 52	Pensée des champs 0	Pensée des champs -1	Pensée des champs -4	Pensée des champs 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Mai-d1 Mai-d3 Houe rotative : Herse étrille :		Véronique de perse 6 Morelle 0 Mouron 0 Chénopode 23 Pensée des champs 46
Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse -4		
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -4		
Mouron 0	Mouron 0	Mouron -9		
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -5		
Pensée des champs 0	Pensée des champs 0	Pensée des champs -2		