

Scénario : 85
 Exploitation : feux
 Parcelle : feux1
 Type de sol : limon profond

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	62 (62)
Gaillet	60 (61)
Chénopode	11 (12)
Mouron	0 (0)
Ray-grass	54 (55)

Scénario :
Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Aoû-d3	12 gr/m ²
Vulpin 103 Gaillet 42 Chénopode 27 Mouron 5 Ray-grass 97	Vulpin -6 Gaillet -6 Chénopode -6 Mouron -6 Ray-grass -6	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Vulpin -12 Gaillet -8 Chénopode -4 Mouron -3 Ray-grass -11	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 84 Gaillet 27 Chénopode 16 Mouron 0 Ray-grass 79
Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Mouron -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Faible	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Aoû-d3	200 gr/m ²
Vulpin 87 Gaillet 95 Chénopode 15 Mouron 2 Ray-grass 69	Vulpin -4 Gaillet -4 Chénopode -4 Mouron -4 Ray-grass -4	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Vulpin -12 Gaillet -8 Chénopode -4 Mouron -3 Ray-grass -11	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 70 Gaillet 81 Chénopode 7 Mouron 0 Ray-grass 53
Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Mouron -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Aoû-d3	200 gr/m ²
Vulpin 83 Gaillet 92 Chénopode 9 Mouron 0 Ray-grass 66	Vulpin -10 Gaillet -10 Chénopode -10 Mouron -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Vulpin -12 Gaillet -8 Chénopode -4 Mouron -3 Ray-grass -11	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 60 Gaillet 73 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 43
Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Mouron -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Aoû-d3	300 gr/m ²
	Vulpin -10 Gaillet -10 Chénopode -10 Mouron -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Vulpin -12 Gaillet -8 Chénopode -4 Mouron -3 Ray-grass -11	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
20 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 60 Gaillet 73 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 43
Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Gaillet -1 Chénopode -1 Mouron -1 Ray-grass -1	Vulpin 0 Gaillet 0 Chénopode 0 Mouron 0 Ray-grass 0		