

Exploitation : Boigneville
 Parcelle : Référence
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	25
Vulpin	23
Coquelicot	62
Renouée liseron	25
Géranium mou	18

Situation initiale :

Année 1 - Maïs					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Avr-d2 50% Sep-d1 50% Jul-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m ²	
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -8	Ray-grass -6	Ray-grass 0	
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin -9	Vulpin 0	
Coquelicot 39	Coquelicot 0	Coquelicot -7	Coquelicot -4	Coquelicot 0	
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -8	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	
Géranium mou 24	Géranium mou 0	Géranium mou -6	Géranium mou -8	Géranium mou 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Mai-d1 Avr-d2	Ray-grass 3 Vulpin 3 Coquelicot 25 Renouée liseron 118 Géranium mou 8	
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0			
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0			
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0			
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0			
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0	Oct-d2	300 gr/m ²
		Ray-grass -4 Vulpin -4 Coquelicot -4 Renouée liseron -4 Géranium mou -4		Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0
Ray-grass 52 Vulpin 60 Coquelicot 64 Renouée liseron 1 Géranium mou 48			Ray-grass -11 Vulpin -16 Coquelicot -6 Renouée liseron -6 Géranium mou -11	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Oct-d2	Ray-grass 35 Vulpin 38 Coquelicot 53 Renouée liseron 0 Géranium mou 30
Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1 Renouée liseron -1 Géranium mou -1	Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1 Renouée liseron -1 Géranium mou -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0		

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d3 50% Sep-d2 50% Oct-d2 50%	Non définie	300 gr/m ²
		Ray-grass -13 Vulpin -13 Coquelicot -7 Renouée liseron 0 Géranium mou -8		Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0
Ray-grass 33 Vulpin 36 Coquelicot 47 Renouée liseron 35 Géranium mou 19				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Fév-d3 Mar-d2	Ray-grass 9 Vulpin 12 Coquelicot 29 Renouée liseron 24 Géranium mou 0
Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1 Renouée liseron -1 Géranium mou -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 53	Coquelicot -6	Coquelicot -0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Géranium mou 59	Géranium mou -6	Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Aoû-d1	Ray-grass 86 Vulpin 94 Coquelicot 45 Renouée liseron 0 Géranium mou 49
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d2 50% Sep-d1 50%	Non définie	300 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -14	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -15	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 64	Coquelicot -4	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Géranium mou 48	Géranium mou -4	Géranium mou -8	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Oct-d2	Ray-grass 32 Vulpin 39 Coquelicot 51 Renouée liseron 0 Géranium mou 33
Ray-grass -1	Ray-grass -1	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		
Coquelicot -1	Coquelicot -1	Coquelicot 0		
Renouée liseron -1	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		
Géranium mou -1	Géranium mou -1	Géranium mou 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Fort	Sep-d2 50% Oct-d2 50%	Non définie	300 gr/m ²
Ray-grass 33	Ray-grass -10	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin -13	Vulpin 0	Vulpin 0
Coquelicot 47	Coquelicot -10	Coquelicot -7	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Géranium mou 19	Géranium mou -10	Géranium mou -8	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d3 Avr-d2 Mar-d2	Ray-grass 9 Vulpin 12 Coquelicot 29 Renouée liseron 24 Géranium mou 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Géranium mou -1	Géranium mou 0	Géranium mou 0		