

Exploitation : Boigneville
 Parcelle : Prototype 2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-----------------|----------|
| Ray-grass | 24 |
| Vulpin | 21 |
| Coquelicot | 65 |
| Renouée liseron | 31 |
| Géranium mou | 28 |

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Nov-d3 | 12 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| Ray-grass 19 Vulpin 21 Coquelicot 39 Renouée liseron 134 Géranium mou 24 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Ray-grass -2 Vulpin -2 Coquelicot -1 Renouée liseron -2 Géranium mou -2 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm Ray-grass -2 Vulpin -2 Coquelicot -2 Renouée liseron -2 Géranium mou -2 | Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Jul-d1 Mai-d2 Mai-d1 | Ray-grass 16 Vulpin 17 Coquelicot 35 Renouée liseron 131 Géranium mou 20 |

Année 2 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|---|---------------------|--|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Non définie | 300 gr/m ² |
| | | Ray-grass -4 Vulpin -4 Coquelicot -4 Renouée liseron -4 Géranium mou -4 | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d2 Oct-d2 | Ray-grass 46 Vulpin 54 Coquelicot 59 Renouée liseron 0 Géranium mou 42 |
| Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1 Renouée liseron -1 Géranium mou -1 | Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1 Renouée liseron -1 Géranium mou -1 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | | |
| | | | | |

Année 3 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|----------------------|--|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Nov-d3 | 12 gr/m ² |
| | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Jul-d1 Mai-d1 | Ray-grass 16 Vulpin 17 Coquelicot 35 Renouée liseron 131 Géranium mou 20 |
| Ray-grass -2 Vulpin -2 Coquelicot -2 Renouée liseron -2 Géranium mou -2 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | | |
| | | | | |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|----------------------------------|---|---------------------|--|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Non définie | 300 gr/m ² |
| | | Ray-grass -4 Vulpin -4 Coquelicot -4 Renouée liseron -4 Géranium mou -4 | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| | | | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| | | | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d2 Oct-d2 | Ray-grass 46 Vulpin 54 Coquelicot 59 Renouée liseron 0 Géranium mou 42 |
| | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | | |
| | | Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1 Renouée liseron -1 Géranium mou -1 | | |
| | | Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1 Renouée liseron -1 Géranium mou -1 | | |
| | | | | |

Année 5 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--------------------------------|--|---------------------|--|
| Non définie | Association de cultures : Fort | Aoû-d2 50% Aoû-d3 50% | Non définie | 300 gr/m ² |
| | | Ray-grass -7 Vulpin -4 Coquelicot -1 Renouée liseron 0 Géranium mou -4 | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| | | Ray-grass -10 Vulpin -10 Coquelicot -10 Renouée liseron -10 Géranium mou -10 | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2 | Avr-d2 Fév-d3 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | | |
| | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | | |
| | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | | |
| | | | | |

Année 6 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|---|---------------------|--|
| Sep-d1 | Association de cultures : Moyen | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Non définie | 12 gr/m ² |
| | | Ray-grass -6 Vulpin -6 Coquelicot -6 Renouée liseron -6 Géranium mou -6 | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Déc-d1 | Ray-grass 89 Vulpin 95 Coquelicot 45 Renouée liseron 0 Géranium mou 51 |
| Ray-grass -2 Vulpin -2 Coquelicot -2 Renouée liseron -2 Géranium mou -2 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | | |

Année 7 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|--|--|--|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Aoû-d2 50% Oct-d1 50% Sep-d1 50% Sep-d2 50% Oct-d2 50% | Non définie | 300 gr/m ² |
| Ray-grass 52 Vulpin 60 Coquelicot 64 Renouée liseron 1 Géranium mou 48 | Ray-grass -4 Vulpin -4 Coquelicot -4 Renouée liseron -4 Géranium mou -4 | Ray-grass -21 Vulpin -21 Coquelicot -11 Renouée liseron 0 Géranium mou -13 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Oct-d2 Nov-d2 | Ray-grass 25 Vulpin 32 Coquelicot 47 Renouée liseron 0 Géranium mou 28 |
| Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1 Renouée liseron -1 Géranium mou -1 | Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1 Renouée liseron -1 Géranium mou -1 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | | |

Année 8 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|--|--|--|--|
| Nov-d1 | Association de cultures : Fort | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Non définie | 300 gr/m ² |
| Ray-grass 15 Vulpin 11 Coquelicot 40 Renouée liseron 0 Géranium mou 27 | Ray-grass -10 Vulpin -10 Coquelicot -10 Renouée liseron -10 Géranium mou -10 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Fév-d2 Nov-d1 | Ray-grass 4 Vulpin 0 Coquelicot 29 Renouée liseron 0 Géranium mou 16 |
| Ray-grass -1 Vulpin -1 Coquelicot -1 Renouée liseron -1 Géranium mou -1 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | Ray-grass 0 Vulpin 0 Coquelicot 0 Renouée liseron 0 Géranium mou 0 | | |