

Exploitation :

leclere

Parcelle :

champ grand mère

Type de sol :

Non renseigné

Commentaires :


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Chénopode	35
Ethuse	25
Renouée des oiseaux	45
Véronique FDL	56
Folleavoine	24

**Situation initiale :****Année 1 - Betteraves**

<b>Date de semis</b>  Mar-d2  Chénopode 64 Ethuse 93 Renouée des oiseaux 123 Véronique FDL 32 Folleavoine 90	<b>Étouffement culture</b>  Association de cultures : Très faible  Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folleavoine 0	<b>Interculture</b>  Sep-d1 50% Aoû-d2 50%  Chénopode -3 Ethuse -0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folleavoine -2	<b>Date de labour</b>  Nov-d3  Chénopode -1 Ethuse -1 Renouée des oiseaux -1 Véronique FDL -2 Folleavoine -2	<b>Densité de semis</b>  12 gr/m <sup>2</sup>  Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folleavoine 0
<b>Entre rangs</b>  42 cm  Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folleavoine 0	<b>Variété</b>  Non couvrante  Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folleavoine 0	<b>Désherbage mécanique</b>  Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :  Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folleavoine 0	<b>Désherbage chimique</b>  Mai-d1 Avr-d1 Avr-d2 Avr-d3	<b>Score annuel</b>  Chénopode 60 Ethuse 92 Renouée des oiseaux 122 Véronique FDL 30 Folleavoine 87

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0	Non définie	250 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 6 Ethuse 9 Renouée des oiseaux 9 Véronique FDL 81 Folle-avoine 13	Chénopode -4 Ethuse -4 Renouée des oiseaux -4 Véronique FDL -4 Folle-avoine -4	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d3	Chénopode 0 Ethuse 3 Renouée des oiseaux 3 Véronique FDL 75 Folle-avoine 7
Chénopode -1 Ethuse -1 Renouée des oiseaux -1 Véronique FDL -1 Folle-avoine -1	Chénopode -1 Ethuse -1 Renouée des oiseaux -1 Véronique FDL -1 Folle-avoine -1	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0		

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort	Aoû-d2 50% Aoû-d1 50% Aoû-d3 50%	Non définie	200 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 9 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 43 Folle-avoine 21	Chénopode -10 Ethuse -10 Renouée des oiseaux -10 Véronique FDL -10 Folle-avoine -10	Chénopode -5 Ethuse -1 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine -1	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 32 Folle-avoine 9
Chénopode -1 Ethuse -1 Renouée des oiseaux -1 Véronique FDL -1 Folle-avoine -1	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0	Chénopode 0 Ethuse 0 Renouée des oiseaux 0 Véronique FDL 0 Folle-avoine 0		

### Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Jul-d2 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 27	Chénopode -6	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ethuse 0	Ethuse -6	Ethuse -2	Ethuse 0	Ethuse 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux -6	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Folle-avoine 32	Folle-avoine -6	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2	Chénopode 17
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Ethuse 0
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Renouée des oiseaux 0
Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Véronique FDL 1
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Folle-avoine 26
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		

### Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Oct-d1 50%	Non définie	220 gr/m <sup>2</sup>
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0
Renouée des oiseaux 9	Renouée des oiseaux -4	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	Chénopode 4
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Ethuse 4
Ethuse -1	Ethuse 0	Ethuse 0		Renouée des oiseaux 4
Renouée des oiseaux -1	Renouée des oiseaux 0	Renouée des oiseaux 0		Véronique FDL 62
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Folle-avoine 20
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		