

Scénario : pratiques avec Hc2  
Exploitation : VAN HAMME  
Parcelle : Mimi  
Type de sol : limono argileux

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Renouée persicaire	25 ( 35)	
Renouée liseron	17 ( 24)	
Chénopode	53 ( 33)	
Morelle	33 ( 40)	

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Renouée liseron 1</p> <p>Chénopode 11</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Association de cultures : Faible</p> <p>Renouée persicaire -4</p> <p>Renouée liseron -4</p> <p>Chénopode -4</p> <p>Morelle -4</p>	<p>Renouée persicaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>225 gr/m²</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Renouée persicaire -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Morelle -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Renouée persicaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Morelle 0</p>		<p>Renouée persicaire 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Chénopode 6</p> <p>Morelle 0</p>

## Année 2 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Mar-d2</b> Renouée persicaire 60 Renouée liseron 58 Chénopode 64 Morelle 0	Association de cultures : Très faible Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	<b>Aoû-d2 50%</b> Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode -2 Morelle -3	<b>Nov-d3</b> Renouée persicaire -2 Renouée liseron -3 Chénopode -1 Morelle -1	12 gr/m² Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	Non couvrante Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	Bineuse : <b>Mai-d1</b> Houe rotative : Herse étrille : Renouée persicaire -7 Renouée liseron -7 Chénopode -3 Morelle -0		<b>Score annuel</b> Renouée persicaire 51 Renouée liseron 48 Chénopode 58 Morelle 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Oct-d3</b> Renouée persicaire 0 Renouée liseron 1 Chénopode 8 Morelle 0	Association de cultures : Faible Renouée persicaire -4 Renouée liseron -4 Chénopode -4 Morelle -4	Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	<b>Oct-d1</b> Renouée persicaire -2 Renouée liseron -3 Chénopode -1 Morelle -2	250 gr/m² Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Renouée persicaire -1 Renouée liseron -1 Chénopode -1 Morelle -1	Non couvrante Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 0 Morelle 0		<b>Score annuel</b> Renouée persicaire 0 Renouée liseron 0 Chénopode 2 Morelle 0

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible		Nov-d2	330 gr/m²
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -4	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 6	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle -4	Morelle 0	Morelle -1	Morelle 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée persicaire -1	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Morelle -1	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0

## Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible	Aoû-d3 50%   Sep-d2 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Renouée persicaire 60	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire -2	Renouée persicaire 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Chénopode 64	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Morelle 0	Morelle 0	Morelle -3	Morelle -1	Morelle 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0	Renouée persicaire 0		Renouée persicaire 58
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 55
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 60
Morelle 0	Morelle 0	Morelle 0		Morelle 0

## Année 6 - Haricot

### Date de semis

Jul-d1

Renouée persicaire

23

Renouée liseron

14

Chénopode

36

Morelle

95

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Très faible

Renouée persicaire

0

Renouée liseron

0

Chénopode

0

Morelle

0

### Interculture

Renouée persicaire

0

Renouée liseron

0

Chénopode

0

Morelle

0

### Date de labour

Jul-d1

Renouée persicaire

-3

Renouée liseron

-4

Chénopode

-2

Morelle

-3

### Densité de semis

12 gr/m²

Renouée persicaire

0

Renouée liseron

0

Chénopode

0

Morelle

0

### Entre rangs

42 cm

Renouée persicaire

0

Renouée liseron

0

Chénopode

0

Morelle

0

### Variété

Non couvrante

Renouée persicaire

0

Renouée liseron

0

Chénopode

0

Morelle

0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Août-d1

Houe rotative :

Herse étrille :

Renouée persicaire

-1

Renouée liseron

0

Chénopode

-2

Morelle

-4

### Désherbage chimique

### Score annuel

Renouée persicaire

20

Renouée liseron

10

Chénopode

32

Morelle

89