

Scénario : 1
Exploitation : FORMATION
Parcelle : TEST 2
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	22 (15)	
Gaillet	38 (29)	
Chénopode	45 (52)	
Renouée liseron	29 (16)	
Arroche	56 (67)	

Scénario :

Année 1 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d3</p> <p>Vulpin 15</p> <p>Gaillet 1</p> <p>Chénopode 62</p> <p>Renouée liseron 137</p> <p>Arroche 82</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Arroche 0</p>	<p>Août-d3 50%</p> <p>Vulpin -3</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Arroche 0</p>	<p>Nov-d1</p> <p>Vulpin -5</p> <p>Gaillet -8</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Arroche -1</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Arroche 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Arroche -2</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Arroche 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Arroche 0</p>		<p>Vulpin 5</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Chénopode 57</p> <p>Renouée liseron 132</p> <p>Arroche 78</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d3 50%	Non définie	220 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 25
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 82
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 2
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Arroche 6
Arroche -2	Arroche 0	Arroche 0		

Année 3 - Féverole de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Très faible	Août-d2 50% Sep-d2 50%	Nov-d1	12 gr/m²
Vulpin 36	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -5	Vulpin 0
Gaillet 9	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Chénopode 58	Chénopode 0	Chénopode -3	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 35	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Arroche 109	Arroche 0	Arroche 0	Arroche -1	Arroche 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 24
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 54
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 32
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Arroche 108
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d1 50%	Non définie	200 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 8	Chénopode -4	Chénopode -3	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Arroche 12	Arroche -4	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 19
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 83
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 0
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Arroche 6
Arroche -2	Arroche 0	Arroche 0		

Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Fort		Non définie	12 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Chénopode 9	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Arroche 0	Arroche -10	Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 73
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Gaillet 82
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Chénopode 0
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Arroche 0
Arroche 0	Arroche 0	Arroche 0		