

Scénario : Trajectoire2012
Exploitation : Lassoudière - GCF10371
Parcelle : Point zéro
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	8 (28)	
Renouée liseron	40 (53)	
Gaillet	27 (19)	
Véronique FDL	50 (40)	
Vulpin	6 (26)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Ray-grass 18 Renouée liseron 1 Gaillet 84 Véronique FDL 83 Vulpin 14	Étouffement culture Association de cultures : Faible Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Gaillet -4 Véronique FDL -4 Vulpin -4	Interculture Oct-d1 50% Oct-d2 50% Ray-grass -8 Renouée liseron 0 Gaillet -8 Véronique FDL -2 Vulpin -11	Date de labour Non définie Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Densité de semis 348 gr/m² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1 Véronique FDL -1 Vulpin -1	Variété Moyennement couvrante Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1 Véronique FDL -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Fév-d3	Score annuel Ray-grass 4 Renouée liseron 0 Gaillet 70 Véronique FDL 76 Vulpin 0

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Renouée liseron 127</div> <div>Gaillet 2</div> <div>Véronique FDL 14</div> <div>Vulpin 21</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Avr-d1 50% Mar-d2 50%</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée liseron -4</div> <div>Gaillet -1</div> <div>Véronique FDL -4</div> <div>Vulpin -4</div>	<div>Fév-d3</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Gaillet -10</div> <div>Véronique FDL -6</div> <div>Vulpin -10</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Bineuse : Avr-d2 Avr-d2</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Renouée liseron -10</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Véronique FDL -2</div> <div>Vulpin -3</div>		<div>Ray-grass 6</div> <div>Renouée liseron 107</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 2</div> <div>Vulpin 5</div>

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Mar-d3</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Renouée liseron 99</div> <div>Gaillet 4</div> <div>Véronique FDL 25</div> <div>Vulpin 35</div>	<div>Association de cultures : Très faible</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Mar-d2 50% Mar-d3 50%</div> <div>Fév-d2 50% Fév-d2 50%</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Gaillet -3</div> <div>Véronique FDL -9</div> <div>Vulpin -5</div>	<div>Nov-d2</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Renouée liseron -6</div> <div>Gaillet -15</div> <div>Véronique FDL -7</div> <div>Vulpin -10</div>	<div>12 gr/m²</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<div>42 cm</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Gaillet -2</div> <div>Véronique FDL -2</div> <div>Vulpin -2</div>	<div>Non couvrante</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Renouée liseron 0</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 0</div> <div>Vulpin 0</div>	<div>Bineuse : Mar-d3</div> <div>Houe rotative :</div> <div>Herse étrille :</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Renouée liseron -2</div> <div>Gaillet -0</div> <div>Véronique FDL -2</div> <div>Vulpin -2</div>	<div>Mai-d3 Avr-d1</div>	<div>Ray-grass 18</div> <div>Renouée liseron 87</div> <div>Gaillet 0</div> <div>Véronique FDL 5</div> <div>Vulpin 16</div>

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis

Oct-d3

Ray-grass	31
Renouée liseron	0
Gaillet	91
Véronique FDL	73
Vulpin	31

Étouffement culture

Association de cultures :
Fort

Ray-grass	-10
Renouée liseron	-10
Gaillet	-10
Véronique FDL	-10
Vulpin	-10

Interculture

Sep-d3 50%
Sep-d1 50%

Ray-grass	-10
Renouée liseron	0
Gaillet	-3
Véronique FDL	0
Vulpin	-9

Date de labour

Non définie

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Vulpin	0

Densité de semis

555 gr/m²

Ray-grass	-2
Renouée liseron	-2
Gaillet	-2
Véronique FDL	-2
Vulpin	-2

Entre rangs

15 cm

Ray-grass	-1
Renouée liseron	-1
Gaillet	-1
Véronique FDL	-1
Vulpin	-1

Variété

Non couvrante

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Vulpin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass	0
Renouée liseron	0
Gaillet	0
Véronique FDL	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Nov-d2
Nov-d1
Mai-d1

Score annuel

Ray-grass	9
Renouée liseron	0
Gaillet	76
Véronique FDL	60
Vulpin	9