

**Scénario :** Trajectoire2013  
**Exploitation :** Lassoudière - GCF10371  
**Parcelle :** Point zéro  
**Type de sol :** Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

| Adventices :    | Risque :  |
|-----------------|-----------|
| Ray-grass       | 5 ( 28 )  |
| Renouée liseron | 49 ( 53 ) |
| Gaillet         | 27 ( 19 ) |
| Véronique FDL   | 47 ( 40 ) |
| Vulpin          | 4 ( 26 )  |

**Scénario :**
**Année 1 - Blé d'hiver**

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis   |
| Nov-d2  | Association de cultures :<br>Faible   | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Non définie  | 311 gr/m <sup>2</sup>  |
| Ray-grass 7<br>Renouée liseron 1<br>Gaillet 75<br>Véronique FDL 81<br>Vulpin 8    | Ray-grass -4<br>Renouée liseron -4<br>Gaillet -4<br>Véronique FDL -4<br>Vulpin -4 | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0   |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique  | Score annuel   |
| 15 cm   | Moyennement couvrante   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Nov-d1                    | Fév-d2   | Ray-grass 1<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 69<br>Véronique FDL 75<br>Vulpin 2 |
| Ray-grass -1<br>Renouée liseron -1<br>Gaillet -1<br>Véronique FDL -1<br>Vulpin -1 | Ray-grass -1<br>Renouée liseron -1<br>Gaillet -1<br>Véronique FDL -1<br>Vulpin -1 | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 |  |  |

## Année 2 - Tournesol

| Date de semis       | Étouffement culture                   | Interculture                    | Date de labour          | Densité de semis        |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Avr-d3              | Association de cultures : Très faible | Mar-d2 50%                      | Nov-d3                  | 12 gr/m <sup>2</sup>    |
| Ray-grass 12        | Ray-grass 0                           | Ray-grass -2                    | Ray-grass -6            | Ray-grass 0             |
| Renouée liseron 133 | Renouée liseron 0                     | Renouée liseron -1              | Renouée liseron -6      | Renouée liseron 0       |
| Gaillet 1           | Gaillet 0                             | Gaillet -0                      | Gaillet -15             | Gaillet 0               |
| Véronique FDL 9     | Véronique FDL 0                       | Véronique FDL -2                | Véronique FDL -7        | Véronique FDL 0         |
| Vulpin 15           | Vulpin 0                              | Vulpin -2                       | Vulpin -9               | Vulpin 0                |
| <br>Entre rangs     | <br>Variété                           | <br>Désherbage mécanique        | <br>Désherbage chimique | <br><b>Score annuel</b> |
| 42 cm               | Non couvrante                         | Bineuse : Mai-d1                | Avr-d3                  | Ray-grass 4             |
| Ray-grass 0         | Ray-grass 0                           | Houe rotative : Herse étrille : |                         | Renouée liseron 118     |
| Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0                     | Ray-grass -1                    |                         | Gaillet 0               |
| Gaillet 0           | Gaillet 0                             | Renouée liseron -7              |                         | Véronique FDL 0         |
| Véronique FDL 0     | Véronique FDL 0                       | Gaillet 0                       |                         | Vulpin 3                |
| Vulpin 0            | Vulpin 0                              | Véronique FDL -1                |                         |                         |
|                     |                                       | Vulpin -1                       |                         |                         |

## Année 3 - Maïs

| Date de semis       | Étouffement culture                   | Interculture                    | Date de labour          | Densité de semis        |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Avr-d3              | Association de cultures : Très faible | Mar-d3 50%                      | Jan-d3                  | 280 gr/m <sup>2</sup>   |
| Ray-grass 12        | Ray-grass 0                           | Ray-grass -2                    | Ray-grass -6            | Ray-grass 0             |
| Renouée liseron 137 | Renouée liseron 0                     | Renouée liseron -2              | Renouée liseron -6      | Renouée liseron 0       |
| Gaillet 1           | Gaillet 0                             | Gaillet -0                      | Gaillet -11             | Gaillet 0               |
| Véronique FDL 9     | Véronique FDL 0                       | Véronique FDL -2                | Véronique FDL -6        | Véronique FDL 0         |
| Vulpin 15           | Vulpin 0                              | Vulpin -2                       | Vulpin -10              | Vulpin 0                |
| <br>Entre rangs     | <br>Variété                           | <br>Désherbage mécanique        | <br>Désherbage chimique | <br><b>Score annuel</b> |
| 15 cm               | Non couvrante                         | Bineuse : Mai-d1                | Mai-d2 Jun-d1           | Ray-grass 1             |
| Ray-grass -2        | Ray-grass 0                           | Houe rotative : Herse étrille : |                         | Renouée liseron 120     |
| Renouée liseron -2  | Renouée liseron 0                     | Ray-grass -1                    |                         | Gaillet 0               |
| Gaillet -2          | Gaillet 0                             | Renouée liseron -7              |                         | Véronique FDL 0         |
| Véronique FDL -2    | Véronique FDL 0                       | Gaillet 0                       |                         | Vulpin 0                |
| Vulpin -2           | Vulpin 0                              | Véronique FDL -1                |                         |                         |
|                     |                                       | Vulpin -1                       |                         |                         |

## Année 4 - Orge d'hiver

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis  |
|---|---|---|---|---|
| Oct-d3  | Association de cultures : Fort  | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0  | Pas de labour<br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | 280 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 |
| 15 cm   | Variété   | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique   | Score annuel  |
| Ray-grass -1<br>Renouée liseron -1<br>Gaillet -1<br>Véronique FDL -1<br>Vulpin -1 | Non couvrante<br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Nov-d1<br>Ray-grass -2<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet -5<br>Véronique FDL -4<br>Vulpin -1 | Fév-d3<br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0        | Ray-grass 18<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 75<br>Véronique FDL 58<br>Vulpin 19                      |
| Entre rangs   |   |   |   |   |