

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Tapin - GCF 10396
Point zéro
Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	29	
Renouée liseron	27	
Gaillet	28	
Véronique FDL	38	
Vulpin	23	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50%	Oct-d1	314 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -18	Ray-grass -12	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -14	Gaillet -15	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -2	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -23	Vulpin -17	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d1 Avr-d1	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 17
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 65
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 57
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 15

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50%	Non définie	244 gr/m²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -13	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -11	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 61	Véronique FDL -10	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -17	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Nov-d3	Ray-grass 24
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 73
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 48
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 28
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Sep-d3 50%	Fév-d1	12 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -3	Gaillet -11	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2 Avr-d3	Ray-grass 7
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 120
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 5
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 5
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis Août-d3 Ray-grass 96 Renouée liseron 0 Gaillet 25 Véronique FDL 2 Vulpin 89	Étouffement culture Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Renouée liseron -6 Gaillet -6 Véronique FDL -6 Vulpin -6	Interculture Août-d2 50% Ray-grass -3 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin -1	Date de labour Août-d1 Ray-grass -9 Renouée liseron -6 Gaillet -8 Véronique FDL -4 Vulpin -9	Densité de semis 12 gr/m² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs 50 cm Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Désherbage chimique Août-d3 Nov-d1	Score annuel Ray-grass 78 Renouée liseron 0 Gaillet 11 Véronique FDL 0 Vulpin 73