

Scénario : 2012
Exploitation : Tapin - GCF 10396
Parcelle : Point zéro
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|-----------------|-----------|--|
| Ray-grass | 25 (29) | |
| Renouée liseron | 34 (27) | |
| Gaillet | 18 (28) | |
| Véronique FDL | 36 (38) | |
| Vulpin | 22 (23) | |

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Faible | Août-d1 50% Oct-d1 50% | Pas de labour | 300 gr/m² |
| Ray-grass 52 | Ray-grass -4 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 1 | Renouée liseron -4 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Gaillet 97 | Gaillet -4 | Gaillet -4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Véronique FDL 68 | Véronique FDL -4 | Véronique FDL -0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Vulpin 60 | Vulpin -4 | Vulpin -6 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d1 Jan-d3 | |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Ray-grass 41 |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Renouée liseron 0 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Gaillet 89 |
| Véronique FDL -1 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Véronique FDL 62 |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | Vulpin 49 |

Année 2 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--------------------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Oct-d2 | Association de cultures : Fort | Aoû-d1 50% Oct-d2 50% | Non définie | 244 gr/m² |
| Ray-grass 48 | Ray-grass -10 | Ray-grass -11 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -10 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Gaillet 95 | Gaillet -10 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Véronique FDL 61 | Véronique FDL -10 | Véronique FDL -1 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Vulpin 56 | Vulpin -10 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Nov-d2 Avr-d1 | Ray-grass 27 |
| Ray-grass -1 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron -1 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Gaillet 78 |
| Gaillet -1 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Véronique FDL 48 |
| Véronique FDL -1 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Vulpin 35 |
| Vulpin -1 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |

Année 3 - Tournesol

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| Avr-d2 | Association de cultures : Très faible | Mar-d1 50% Sep-d3 50% | Fév-d1 | 12 gr/m² |
| Ray-grass 19 | Ray-grass 0 | Ray-grass -6 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 127 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 |
| Gaillet 2 | Gaillet 0 | Gaillet -3 | Gaillet -11 | Gaillet 0 |
| Véronique FDL 14 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -2 | Véronique FDL -6 | Véronique FDL 0 |
| Vulpin 21 | Vulpin 0 | Vulpin -7 | Vulpin -10 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d2 Avr-d3 | Ray-grass 7 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Renouée liseron 120 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Véronique FDL 5 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Vulpin 5 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |

Année 4 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|-------------------|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| Août-d3 | Association de cultures : Moyen | Août-d1 50% Août-d3 50% | Pas de labour | 12 gr/m² |
| Ray-grass 96 | Ray-grass -6 | Ray-grass -6 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 |
| Gaillet 25 | Gaillet -6 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Véronique FDL 2 | Véronique FDL -6 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 |
| Vulpin 89 | Vulpin -6 | Vulpin -3 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 50 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Août-d3 | Ray-grass 84 |
| Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Renouée liseron 0 |
| Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Gaillet 19 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Véronique FDL 0 |
| Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Vulpin 80 |
| Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |

Année 5 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------------|--|---|----------------------------|--------------------|
| Mai-d2 | Association de cultures : Très faible | Mai-d2 50% Mar-d3 50% | Mar-d1 | 12 gr/m² |
| Ray-grass 4 | Ray-grass 0 | Ray-grass -2 | Ray-grass -8 | Ray-grass 0 |
| Renouée liseron 111 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron -9 | Renouée liseron -6 | Renouée liseron 0 |
| Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet -0 | Gaillet -10 | Gaillet 0 |
| Véronique FDL 3 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL -2 | Véronique FDL -6 | Véronique FDL 0 |
| Vulpin 4 | Vulpin 0 | Vulpin -3 | Vulpin -10 | Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm | Non couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Mai-d2 Jun-d1 | Ray-grass 0 |
| Ray-grass -2 | Ray-grass 0 | Ray-grass 0 | | Renouée liseron 94 |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0 | Renouée liseron 0 | | Gaillet 0 |
| Gaillet -2 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | | Véronique FDL 0 |
| Véronique FDL -2 | Véronique FDL 0 | Véronique FDL 0 | | Vulpin 0 |
| Vulpin -2 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | | |

Année 6 - Pois de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---|---|---|---|--|
| Fév-d3 Ray-grass 28 Renouée liseron 19 Gaillet 14 Véronique FDL 44 Vulpin 30 | Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0 | Fév-d2 50% Ray-grass -0 Renouée liseron 0 Gaillet -1 Véronique FDL -3 Vulpin -1 | Fév-d2 Ray-grass -7 Renouée liseron -6 Gaillet -10 Véronique FDL -6 Vulpin -10 | 12 gr/m² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 42 cm Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0 | Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0 | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0 | Mai-d1 Fév-d3 | Ray-grass 21 Renouée liseron 12 Gaillet 2 Véronique FDL 36 Vulpin 19 |