

Scénario : 2013
Exploitation : Tapin - GCF 10396
Parcelle : Point zéro
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	24 (29)	
Renouée liseron	29 (27)	
Gaillet	16 (28)	
Véronique FDL	48 (38)	
Vulpin	19 (23)	

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Oct-d1	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -7	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Avr-d2 Avr-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 24
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 81
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 73
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 22

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Fort	Oct-d3 50%	Non définie	244 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass -10	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 72	Gaillet -10	Gaillet -5	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 74	Véronique FDL -10	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 4	Vulpin -10	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Mar-d3	Ray-grass 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Mar-d1	Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 56
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 60
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Très faible		Avr-d2	12 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 58	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron 0
Gaillet 5	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 32	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 38	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 31
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 53
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 1
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 29
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 33
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d3	Association de cultures : Moyen	Août-d3 50%	Pas de labour	12 gr/m²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -3	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Oct-d1 Nov-d1 Mar-d3	Ray-grass 86
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 80
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Avr-d3 50%	Mar-d1	12 gr/m²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 137	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d3 Jun-d3 Mai-d1	Ray-grass 5
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 126
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 3
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 6
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible		Fév-d3	12 gr/m²
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 44	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3	Mar-d1 Mai-d2	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 24
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 16
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Gaillet 7
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3		Véronique FDL 39
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 24