

Exploitation : Masse - GCF10524  
Parcelle : Point zéro  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	33	
Renouée liseron	24	
Gaillet	27	
Véronique FDL	48	
Vulpin	31	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Août-d1 50% Août-d2 50%	Non définie	335 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Jan-d1	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 35
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 63
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 49

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Août-d2</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 13</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 68</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Véronique FDL -6</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Août-d2 50%</p> <p>Août-d1 50%</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Fév-d1 Sep-d1 Sep-d3</p>	<p>Ray-grass 77</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 7</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 61</p>

## Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Ray-grass 48</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 95</p> <p>Véronique FDL 61</p> <p>Vulpin 56</p>	<p>Association de cultures : Fort</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Renouée liseron -10</p> <p>Gaillet -10</p> <p>Véronique FDL -10</p> <p>Vulpin -10</p>	<p>Août-d2 50% Août-d1 50%</p> <p>Sep-d2 50%</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>244 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Véronique FDL -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Avr-d1 Jan-d2</p>	<p>Ray-grass 27</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 83</p> <p>Véronique FDL 50</p> <p>Vulpin 39</p>

## Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible		Non définie	12 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 8	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 18	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 49	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 24	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d3 Mar-d2 Mar-d3	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 21
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 8
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 18
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 49
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 24

## Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -3	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -2	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d1	
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 16
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 124
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 10
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 17