

Scénario : 2012  
Exploitation : bouchet - GCF10664  
Parcelle : Point zéro  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	26 ( 53 )	
Renouée liseron	36 ( 0 )	
Gaillet	21 ( 56 )	
Véronique FDL	41 ( 43 )	
Vulpin	20 ( 55 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50%	Oct-d2	302 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -1	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3    Avr-d1	Ray-grass 18
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 72
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 70
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 15
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 2 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> Août-d3 Ray-grass 96 Renouée liseron 0 Gaillet 25 Véronique FDL 2 Vulpin 89	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Renouée liseron -6 Gaillet -6 Véronique FDL -6 Vulpin -6	<b>Interculture</b> Jul-d3 50% Août-d2 50% Ray-grass -4 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin -1	<b>Date de labour</b> Non définie Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 50 cm Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Août-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 86 Renouée liseron 0 Gaillet 19 Véronique FDL 0 Vulpin 81

## Année 3 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Ray-grass 31 Renouée liseron 0 Gaillet 91 Véronique FDL 73 Vulpin 31	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Fort Ray-grass -10 Renouée liseron -10 Gaillet -10 Véronique FDL -10 Vulpin -10	<b>Interculture</b> Jul-d3 50% Ray-grass -1 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Oct-d3 Ray-grass -10 Renouée liseron -6 Gaillet -17 Véronique FDL -6 Vulpin -14	<b>Densité de semis</b> 244 gr/m² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1 Véronique FDL -1 Vulpin -1	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d1 Nov-d2 Nov-d3	<b>Score annuel</b> Ray-grass 9 Renouée liseron 0 Gaillet 63 Véronique FDL 56 Vulpin 7

## Année 4 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Nov-d3	12 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 119	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -15	Gaillet 0
Véronique FDL 20	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -7	Véronique FDL 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -9	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Mai-d3	Ray-grass 17
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 109
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 9
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 15
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -7	Ray-grass 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -15	Gaillet 0
Véronique FDL 20	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -7	Véronique FDL 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1 Avr-d1	Ray-grass 18
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 100
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 11
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 17
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		