

Scénario : 2013
 Exploitation : bouchet - GCF10664
 Parcelle : Point zéro
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	21 (53)
Renouée liseron	50 (0)
Gaillet	23 (56)
Véronique FDL	35 (43)
Vulpin	20 (55)

Scénario :
Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50%	Oct-d2	317 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Ray-grass 20
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 77
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 72
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 16
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50%	Non définie	12 gr/m ²
Ray-grass 92	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 64	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 15	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 108	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Sep-d2	Sep-d2 Oct-d3	Ray-grass 78
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 57
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Véronique FDL 9
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 95
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Aoû-d1 50%	Sep-d1	280 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -2	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 61	Véronique FDL -10	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -7	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3	Fév-d3	Ray-grass 29
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 80
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 48
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 38
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Non définie Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 19 Renouée liseron 127 Gaillet 2 Véronique FDL 14 Vulpin 21
Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0		

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50% Ray-grass -1 Renouée liseron 0 Gaillet -1 Véronique FDL -2 Vulpin -1	Fév-d3 Ray-grass -4 Renouée liseron -3 Gaillet -5 Véronique FDL -3 Vulpin -5	12 gr/m ² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Renouée liseron 106 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Gaillet -2 Véronique FDL -2 Vulpin -2	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Jun-d1	

Année 6 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Très faible	Mar-d1 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 133	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 9	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 15	Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -5	Vulpin 0
 Entre rangs	 Variété	 Désherbage mécanique	 Désherbage chimique	 Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d3	Ray-grass 5 Renouée liseron 116 Gaillet 0 Véronique FDL 2 Vulpin 7
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2		
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -13		
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2		