

Scénario : 2012  
Exploitation : Métayer - GCF10834  
Parcelle : Point zéro  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	21 ( 26 )	
Renouée liseron	18 ( 28 )	
Gaillet	22 ( 30 )	
Véronique FDL	50 ( 47 )	
Vulpin	19 ( 18 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Pas de labour	325 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Nov-d1 Avr-d2 Jul-d3 Fév-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Ray-grass 22
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -5		Gaillet 81
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3		Véronique FDL 72
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -4		Vulpin 21

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50%	Pas de labour	526 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet -2
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Oct-d3	Nov-d2 Jul-d3 Mar-d2	Ray-grass 37
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 83
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -5		Véronique FDL 58
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3		Vulpin 43
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -4		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Jul-d3 50% Jul-d3 50%	Jul-d3	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -1	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Aoû-d3 Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Déc-d3 Jan-d1	Ray-grass 81
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 15
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 76
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -3		

## Année 4 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> Fév-d2 Ray-grass 21 Renouée liseron 8 Gaillet 18 Véronique FDL 49 Vulpin 24	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Fort Ray-grass -10 Renouée liseron -10 Gaillet -10 Véronique FDL -10 Vulpin -10	<b>Interculture</b> Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Nov-d2 Ray-grass -4 Renouée liseron -3 Gaillet -8 Véronique FDL -4 Vulpin -5	<b>Densité de semis</b> 262 gr/m² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1 Véronique FDL -1 Vulpin -1	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d2 Ray-grass -0 Renouée liseron 0 Gaillet -1 Véronique FDL -3 Vulpin -1	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d1 Avr-d1 Aoû-d2	<b>Score annuel</b> Ray-grass 6 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 32 Vulpin 8

## Année 5 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Ray-grass 48 Renouée liseron 0 Gaillet 95 Véronique FDL 61 Vulpin 56	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Fort Ray-grass -10 Renouée liseron -10 Gaillet -10 Véronique FDL -10 Vulpin -10	<b>Interculture</b> Oct-d2 50% Jul-d3 50% Sep-d1 50% Ray-grass -9 Renouée liseron 0 Gaillet -5 Véronique FDL -1 Vulpin -9	<b>Date de labour</b> Sep-d1 Ray-grass -6 Renouée liseron -3 Gaillet -4 Véronique FDL -2 Vulpin -7	<b>Densité de semis</b> 529 gr/m² Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Gaillet -2 Véronique FDL -2 Vulpin -2
<b>Entre rangs</b> 15 cm Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1 Véronique FDL -1 Vulpin -1	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Mar-d2 Nov-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 20 Renouée liseron 0 Gaillet 73 Véronique FDL 44 Vulpin 27

## Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Très faible		Nov-d2	12 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 8	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 18	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 49	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Vulpin 24	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3	Jul-d3 Fév-d3	Ray-grass 17
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Renouée liseron 5
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 9
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1		Véronique FDL 43
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3		Vulpin 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		

## Année 7 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Très faible	Fév-d3 50% Mar-d2 50%	Nov-d2	12 gr/m²
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Aoû-d2 Aoû-d3	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 124
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 2
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		