

Scénario : 2013  
Exploitation : Métayer - GCF10834  
Parcelle : Point zéro  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  

### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	23 ( 26 )	
Renouée liseron	18 ( 28 )	
Gaillet	25 ( 30 )	
Véronique FDL	57 ( 47 )	
Vulpin	20 ( 18 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible		Sep-d3	300 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d1 Avr-d2 Avr-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 24
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 82
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 73
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 22

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0	Sep-d3	220 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Renouée liseron 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Gaillet 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Véronique FDL 0	Gaillet -6	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Vulpin 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4		Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d1 Avr-d2 Avr-d2	Ray-grass 24
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 82
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 73
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 22
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Moyen	Août-d3 50% Sep-d1 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 97	Ray-grass -6	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 42	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 7	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 103	Vulpin -6	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d1 Oct-d1 Jan-d1	Ray-grass 83
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 36
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 1
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 91
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Fort		Nov-d2	265 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 8	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 18	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Véronique FDL 49	Véronique FDL -10	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0
Vulpin 24	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3	Avr-d2	Ray-grass 6
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -1		Véronique FDL 32
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3		Vulpin 8
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -1		

## Année 5 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Fort	Oct-d1 50%	Non définie	265 gr/m²
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 91	Gaillet -10	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 73	Véronique FDL -10	Véronique FDL -0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d1 Mar-d1	Ray-grass 16
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 76
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 61
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 14
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 6 - Pois de printemps

<b>Date de semis</b> Fév-d3 Ray-grass 28 Renouée liseron 19 Gaillet 14 Véronique FDL 44 Vulpin 30	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Interculture</b> Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Nov-d3 Ray-grass -3 Renouée liseron -3 Gaillet -7 Véronique FDL -4 Vulpin -4	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3 Ray-grass -1 Renouée liseron 0 Gaillet -1 Véronique FDL -3 Vulpin -1	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d3 Mar-d1	<b>Score annuel</b> Ray-grass 24 Renouée liseron 16 Gaillet 5 Véronique FDL 38 Vulpin 25

## Année 7 - Tournesol

<b>Date de semis</b> Avr-d2 Ray-grass 19 Renouée liseron 127 Gaillet 2 Véronique FDL 14 Vulpin 21	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Interculture</b> Mar-d1 50% Mar-d2 50% Ray-grass -3 Renouée liseron -1 Gaillet -1 Véronique FDL -4 Vulpin -3	<b>Date de labour</b> Nov-d3 Ray-grass -3 Renouée liseron -3 Gaillet -7 Véronique FDL -4 Vulpin -4	<b>Densité de semis</b> 12 gr/m² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 42 cm Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -1 Renouée liseron -6 Gaillet -0 Véronique FDL -1 Vulpin -1	<b>Désherbage chimique</b> Avr-d3	<b>Score annuel</b> Ray-grass 12 Renouée liseron 117 Gaillet 0 Véronique FDL 5 Vulpin 13