

Exploitation : Bernard - GCF10849
Parcelle : Point zéro
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	18	
Renouée liseron	19	
Gaillet	26	
Véronique FDL	51	
Vulpin	16	

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Oct-d1 50% Sep-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50% Oct-d2 50% Oct-d3 50% Aoû-d1 50%	Non définie	306 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -31	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -28	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -7	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -38	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Jan-d2 Jan-d3 Fév-d3 Avr-d2 Avr-d2 Oct-d1	Ray-grass 0
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 60
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 68
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d3</p> <p>Ray-grass 96</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 25</p> <p>Véronique FDL 2</p> <p>Vulpin 89</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Véronique FDL -6</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Aoû-d1 50% Aoû-d2 50%</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Sep-d1 Sep-d1</p>	<p>Ray-grass 85</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 19</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 81</p>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d3</p> <p>Ray-grass 31</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 91</p> <p>Véronique FDL 73</p> <p>Vulpin 31</p>	<p>Association de cultures : Fort</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Renouée liseron -10</p> <p>Gaillet -10</p> <p>Véronique FDL -10</p> <p>Vulpin -10</p>	<p>Aoû-d1 50% Oct-d3 50% Oct-d1 50%</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet -9</p> <p>Véronique FDL -3</p> <p>Vulpin -10</p>	<p>Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>244 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Véronique FDL -1</p> <p>Vulpin -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Jan-d3</p>	<p>Ray-grass 11</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 71</p> <p>Véronique FDL 59</p> <p>Vulpin 10</p>

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d2	Association de cultures : Très faible	Jan-d1 50%	Déc-d3	12 gr/m²
Ray-grass 4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 32	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -6	Gaillet 0
Véronique FDL 51	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 14	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	Ray-grass 0
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 24
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 46
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 9
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Aoû-d1 50% Mar-d3 50%	Déc-d2	12 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Renouée liseron 108	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -6	Gaillet 0
Véronique FDL 20	Véronique FDL 0	Véronique FDL -6	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 28	Vulpin 0	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d2 Mai-d1	Ray-grass 15
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 102
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 11
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 18
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		