

Scénario : 2012
 Exploitation : Bernard - GCF10849
 Parcelle : Point zéro
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	26 (18)
Renouée liseron	38 (19)
Gaillet	18 (26)
Véronique FDL	41 (51)
Vulpin	23 (16)

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Sep-d3	306 gr/m ² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Ray-grass 35 Renouée liseron 1 Gaillet 93 Véronique FDL 80 Vulpin 35	Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Gaillet -4 Véronique FDL -4 Vulpin -4		Ray-grass -6 Renouée liseron -3 Gaillet -6 Véronique FDL -2 Vulpin -8	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Mar-d2	Ray-grass 24 Renouée liseron 0 Gaillet 82 Véronique FDL 73 Vulpin 22
Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1 Véronique FDL -1 Vulpin -1				

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Aoû-d2	12 gr/m ²
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -7	Ray-grass -5	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Aoû-d3 Mar-d2	Ray-grass 78
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 15
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 74
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Fort	Sep-d3 50%	Non définie	140 gr/m ²
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass -5	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 95	Gaillet -10	Gaillet -3	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 61	Véronique FDL -10	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d2 Nov-d3	Ray-grass 33
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 82
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 50
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 39
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Très faible	Jan-d1 50%	Fév-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 28	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 14	Gaillet 0	Gaillet -2	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 44	Véronique FDL 0	Véronique FDL -2	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 30	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Fév-d3	Avr-d2	Ray-grass 24
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1	Renouée liseron 16	Renouée liseron
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Gaillet 5	Gaillet
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -1	Véronique FDL 37	Véronique FDL
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Vulpin 24	Vulpin
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		

Année 5 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d2 50%	Mar-d3	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -6	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jun-d1	Ray-grass 12
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée liseron 116	Renouée liseron
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Gaillet 0	Gaillet
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Véronique FDL 8	Véronique FDL
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Vulpin 12	Vulpin
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 6 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d2 50% Avr-d1 50%	Mar-d1	12 gr/m ²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -5	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Mai-d3	Ray-grass 10 Renouée liseron 126 Gaillet 0 Véronique FDL 5 Vulpin 10
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		