

Exploitation : Bouffard - GCF11196  
Parcelle : Point zéro  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	28	
Renouée liseron	35	
Gaillet	18	
Véronique FDL	36	
Vulpin	21	

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Août-d1 50% Sep-d3 50%	Sep-d1	293 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet -8	Gaillet -4	Gaillet 0
Véronique FDL 80	Véronique FDL -4	Véronique FDL -3	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin -9	Vulpin -7	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Jan-d2 Jan-d3 Jan-d2 Avr-d1	Ray-grass 12
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 77
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 70
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 14
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d2</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 13</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 68</p>	<p>Association de cultures : Moyen</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Renouée liseron -6</p> <p>Gaillet -6</p> <p>Véronique FDL -6</p> <p>Vulpin -6</p>	<p>Jul-d3 50% Aoû-d1 50%</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Jul-d3</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Gaillet -4</p> <p>Véronique FDL -2</p> <p>Vulpin -4</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>50 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Aoû-d3 Sep-d3</p>	<p>Ray-grass 74</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 3</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 58</p>

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Renouée liseron 127</p> <p>Gaillet 2</p> <p>Véronique FDL 14</p> <p>Vulpin 21</p>	<p>Association de cultures : Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Mar-d1 50% Mar-d2 50% Sep-d2 50%</p> <p>Ray-grass -8</p> <p>Renouée liseron -1</p> <p>Gaillet -3</p> <p>Véronique FDL -4</p> <p>Vulpin -8</p>	<p>Fév-d1</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Gaillet -5</p> <p>Véronique FDL -3</p> <p>Vulpin -5</p>	<p>12 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>42 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Avr-d2</p>	<p>Ray-grass 8</p> <p>Renouée liseron 123</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Véronique FDL 6</p> <p>Vulpin 8</p>