

Scénario : 2012  
Exploitation : Bouffard - GCF11196  
Parcelle : Point zéro  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	29 ( 28 )	
Renouée liseron	34 ( 35 )	
Gaillet	21 ( 18 )	
Véronique FDL	37 ( 36 )	
Vulpin	25 ( 21 )	

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Sep-d3 50% Oct-d1 50% Oct-d1 50% Oct-d2 50%	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -18	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -15	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -23	Vulpin 0	Vulpin 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2	
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 30
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 78
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Véronique FDL 61
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 32

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Aoû-d3</b> Ray-grass 96 Renouée liseron 0 Gaillet 25 Véronique FDL 2 Vulpin 89	Association de cultures : Moyen Ray-grass -6 Renouée liseron -6 Gaillet -6 Véronique FDL -6 Vulpin -6	<b>Aoû-d3 50%</b> <b>Jul-d3 50%</b> <b>Jul-d3 50%</b> <b>Aoû-d2 50%</b> <b>Aoû-d2 50%</b> Ray-grass -12 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin -5	<b>Jul-d2</b> Ray-grass -6 Renouée liseron -7 Gaillet -8 Véronique FDL -4 Vulpin -9	12 gr/m² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Aoû-d3</b>	Ray-grass 72 Renouée liseron 0 Gaillet 11 Véronique FDL 0 Vulpin 69

## Année 3 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<b>Avr-d2</b> Ray-grass 19 Renouée liseron 127 Gaillet 2 Véronique FDL 14 Vulpin 21	Association de cultures : Très faible Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Aoû-d3 50%</b> <b>Jul-d3 50%</b> <b>Mar-d1 50%</b> <b>Avr-d1 50%</b> <b>Avr-d2 50%</b> Ray-grass -10 Renouée liseron -8 Gaillet -1 Véronique FDL -5 Vulpin -7	<b>Fév-d2</b> Ray-grass -7 Renouée liseron -6 Gaillet -10 Véronique FDL -6 Vulpin -10	12 gr/m² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	<b>Avr-d2</b>	Ray-grass 3 Renouée liseron 112 Gaillet 0 Véronique FDL 3 Vulpin 5

## Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Jul-d3 50% Jul-d2 50%	Oct-d2	300 gr/m²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -1	Ray-grass -11	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron -1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -16	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL -5	Véronique FDL 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -16	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Oct-d3 Herse étrille :	Jan-d2 Sep-d2 Nov-d3	Ray-grass 32
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -3		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 72
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet -5		Véronique FDL 55
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3		Vulpin 35
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin -4		

## Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3	Association de cultures : Très faible	Jul-d1 50% Mar-d3 50% Mar-d1 50% Jul-d1 50%	Jan-d2	12 gr/m²
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 99	Renouée liseron 0	Renouée liseron -5	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0
Gaillet 4	Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet -11	Gaillet 0
Véronique FDL 25	Véronique FDL 0	Véronique FDL -4	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0
Vulpin 35	Vulpin 0	Vulpin -3	Vulpin -10	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d3 Mar-d3	Ray-grass 21
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 86
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 14
Véronique FDL -2	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 20
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		