

Exploitation : Chauvin - GCF25000
 Parcelle : 2013
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	19
Renouée liseron	44
Gaillet	29
Véronique FDL	63
Vulpin	17

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d3	Étouffement culture Association de cultures : Très faible	Interculture Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Date de labour Fév-d3	Densité de semis 12 gr/m ²
Ray-grass 33 Renouée liseron 85 Gaillet 4 Véronique FDL 25 Vulpin 35	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass -4 Renouée liseron -3 Gaillet -5 Véronique FDL -3 Vulpin -5	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs 42 cm	Variété Non couvrante	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Désherbage chimique Fév-d3 Mai-d1 Avr-d2	Score annuel
Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0		Ray-grass 29 Renouée liseron 82 Gaillet 0 Véronique FDL 22 Vulpin 30

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Non définie	430 gr/m ²
	Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Gaillet -4 Véronique FDL -4 Vulpin -4	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass -2 Renouée liseron -2 Gaillet -2 Véronique FDL -2 Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d1	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 68 Véronique FDL 74 Vulpin 1
Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1 Véronique FDL -1 Vulpin -1	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Faible	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Non définie	274 gr/m ²
	Ray-grass -4 Renouée liseron -4 Gaillet -4 Véronique FDL -4 Vulpin -4	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3 Avr-d1	Ray-grass 30 Renouée liseron 0 Gaillet 88 Véronique FDL 75 Vulpin 30
Ray-grass -1 Renouée liseron -1 Gaillet -1 Véronique FDL -1 Vulpin -1	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0		

Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Non définie Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0
42 cm	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Non couvrante Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Fév-d3 Avr-d3 Ray-grass 0 Renouée liseron 0 Gaillet 0 Véronique FDL 0 Vulpin 0	Ray-grass 19 Renouée liseron 127 Gaillet 2 Véronique FDL 14 Vulpin 21
Entre rangs				