

Exploitation : SIGOGNEAU - GCF26571  
 Parcelle : Point zéro  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**


  


**Adventices étudiées :**

Adventices :	Risque :
Ray-grass	38
Renouée liseron	25
Gaillet	38
Véronique FDL	44
Vulpin	38

**Situation initiale :**

**Année 1 - Blé d'hiver**



## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Faible	Aoû-d1 50% Sep-d1 50% Sep-d3 50% Nov-d2 50%	Non définie	300 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass -12	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet -7	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 68	Véronique FDL -4	Véronique FDL -4	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Déc-d1	Ray-grass 35
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Gaillet 86	Gaillet 86
Gaillet -1	Gaillet 0	Gaillet 0	Véronique FDL 59	Véronique FDL 59
Véronique FDL -1	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Vulpin 45	Vulpin 45
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3	Association de cultures : Moyen	Aoû-d1 50% Aoû-d2 50% Aoû-d3 50%	Non définie	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 96	Ray-grass -6	Ray-grass -9	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Gaillet 25	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Véronique FDL 2	Véronique FDL -6	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0
Vulpin 89	Vulpin -6	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 81
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Gaillet 19
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Véronique FDL 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL 0		Vulpin 79
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

## Année 4 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Très faible	Mar-d3 50% Avr-d2 50%	Déc-d2	12 gr/m <sup>2</sup>
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass -2	Ray-grass 0
Renouée liseron 127	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Gaillet 2	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet -3	Gaillet 0
Véronique FDL 14	Véronique FDL 0	Véronique FDL -3	Véronique FDL -2	Véronique FDL 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin -2	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
42 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -1		Ray-grass 13
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -6		Renouée liseron 112
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -0		Gaillet 0
Véronique FDL 0	Véronique FDL 0	Véronique FDL -1		Véronique FDL 8
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -1		Vulpin 14