

Scénario : 2013  
 Exploitation : BLANCHARD - GCF26856  
 Parcelle : Point zéro  
 Type de sol : Non renseigné

**Commentaires :**
  

**Adventices étudiées :**

| Adventices :    | Risque :  |
|-----------------|-----------|
| Ray-grass       | 34 ( 54 ) |
| Renouée liseron | 34 ( 3 )  |
| Gaillet         | 27 ( 49 ) |
| Véronique FDL   | 48 ( 54 ) |
| Vulpin          | 33 ( 51 ) |

**Scénario :**
**Année 1 - Blé d'hiver**

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| <b>Date de semis</b><br><br>Oct-d3<br><br>Ray-grass 35<br>Renouée liseron 1<br>Gaillet 93<br>Véronique FDL 80<br>Vulpin 35 | <b>Étouffement culture</b><br><br>Association de cultures : Faible<br><br>Ray-grass -4<br>Renouée liseron -4<br>Gaillet -4<br>Véronique FDL -4<br>Vulpin -4 | <b>Interculture</b><br><br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0  | <b>Date de labour</b><br><br>Non définie<br><br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | <b>Densité de semis</b><br><br>349 gr/m <sup>2</sup><br><br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 |
| <b>Entre rangs</b><br><br>15 cm<br><br>Ray-grass -1<br>Renouée liseron -1<br>Gaillet -1<br>Véronique FDL -1<br>Vulpin -1   | <b>Variété</b><br><br>Non couvrante<br><br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0                                     | <b>Désherbage mécanique</b><br><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br><br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | <b>Désherbage chimique</b><br><br>Oct-d2 Jan-d3  | <b>Score annuel</b><br><br>Ray-grass 30<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 88<br>Véronique FDL 75<br>Vulpin 30                              |

## Année 2 - Maïs

| Date de semis      | Étouffement culture                      | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis      |
|--------------------|--|---|---------------------|-----------------------|
| Mar-d3             | Association de cultures :<br>Très faible | Mar-d1 50%<br>Mar-d2 50%<br>Mar-d3 50%          | Non définie         | 270 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 33       | Ray-grass 0                              | Ray-grass -5                                    | Ray-grass 0         | Ray-grass 0           |
| Renouée liseron 99 | Renouée liseron 0                        | Renouée liseron -2                              | Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0     |
| Gaillet 4          | Gaillet 0                                | Gaillet -1                                      | Gaillet 0           | Gaillet 0             |
| Véronique FDL 25   | Véronique FDL 0                          | Véronique FDL -6                                | Véronique FDL 0     | Véronique FDL 0       |
| Vulpin 35          | Vulpin 0                                 | Vulpin -5                                       | Vulpin 0            | Vulpin 0              |
| Entre rangs        | Variété                                  | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel          |
| 15 cm              | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Mai-d2              | Ray-grass 26          |
| Ray-grass -2       | Ray-grass 0                              | Ray-grass 0                                     |                     | Renouée liseron 95    |
| Renouée liseron -2 | Renouée liseron 0                        | Renouée liseron 0                               |                     | Gaillet 0             |
| Gaillet -2         | Gaillet 0                                | Gaillet 0                                       |                     | Véronique FDL 17      |
| Véronique FDL -2   | Véronique FDL 0                          | Véronique FDL 0                                 |                     | Vulpin 28             |
| Vulpin -2          | Vulpin 0                                 | Vulpin 0  |                     |                       |

## Année 3 - Tournesol

| Date de semis       | Étouffement culture                      | Interculture  | Date de labour      | Densité de semis     |
|---------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| Avr-d2              | Association de cultures :<br>Très faible | Avr-d2 50%<br>Avr-d1 50%                                  | Non définie         | 12 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 19        | Ray-grass 0                              | Ray-grass -4  | Ray-grass 0         | Ray-grass 0          |
| Renouée liseron 127 | Renouée liseron 0                        | Renouée liseron -8  | Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0    |
| Gaillet 2           | Gaillet 0                                | Gaillet -0  | Gaillet 0           | Gaillet 0            |
| Véronique FDL 14    | Véronique FDL 0                          | Véronique FDL -3  | Véronique FDL 0     | Véronique FDL 0      |
| Vulpin 21           | Vulpin 0                                 | Vulpin -3   | Vulpin 0            | Vulpin 0             |
| Entre rangs         | Variété                                  | Désherbage mécanique                                      | Désherbage chimique | Score annuel         |
| 50 cm               | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Avr-d2 | Avr-d3              | Ray-grass 14         |
| Ray-grass 0         | Ray-grass 0                              | Ray-grass -2  |                     | Renouée liseron 114  |
| Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0                        | Renouée liseron -5  |                     | Gaillet 2            |
| Gaillet 0           | Gaillet 0                                | Gaillet -0  |                     | Véronique FDL 10     |
| Véronique FDL 0     | Véronique FDL 0                          | Véronique FDL -1  |                     | Vulpin 16            |
| Vulpin 0            | Vulpin 0                                 | Vulpin -2   |                     |                      |

## Année 4 - Lin d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis   |
|--|---|---|---|--|
| Sep-d2   | Association de cultures :<br>Très faible  | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0  | Non définie<br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | 12 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 |
| 42 cm  | Variété   | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Non couvrante<br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Oct-d1  | Ray-grass 92<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 64<br>Véronique FDL 15<br>Vulpin 108                    |
| Entre rangs  |   |   |   |  |

## Année 5 - Orge d'hiver

| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis  |
|---|---|---|---|---|
| Oct-d2  | Association de cultures :<br>Fort   | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0  | Non définie<br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | 240 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 |
| 15 cm   | Variété   | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique   | Score annuel  |
| Ray-grass -1<br>Renouée liseron -1<br>Gaillet -1<br>Véronique FDL -1<br>Vulpin -1 | Non couvrante<br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Mai-d3  | Ray-grass 38<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 84<br>Véronique FDL 50<br>Vulpin 45                      |
| Entre rangs   |   |   |   |   |

## Année 6 - Pois de printemps

| Date de semis      | Étouffement culture                      | Interculture                                    | Date de labour      | Densité de semis     |
|--------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| Fév-d3             | Association de cultures :<br>Très faible | Fév-d2 50% Fév-d2 50%                           | Non définie         | 12 gr/m <sup>2</sup> |
| Ray-grass 28       | Ray-grass 0                              | Ray-grass -1                                    | Ray-grass 0         | Ray-grass 0          |
| Renouée liseron 19 | Renouée liseron 0                        | Renouée liseron 0                               | Renouée liseron 0   | Renouée liseron 0    |
| Gaillet 14         | Gaillet 0                                | Gaillet -3                                      | Gaillet 0           | Gaillet 0            |
| Véronique FDL 44   | Véronique FDL 0                          | Véronique FDL -5                                | Véronique FDL 0     | Véronique FDL 0      |
| Vulpin 30          | Vulpin 0                                 | Vulpin -1                                       | Vulpin 0            | Vulpin 0             |
| Entre rangs        | Variété                                  | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique | Score annuel         |
| 42 cm              | Non couvrante                            | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : |                     |                      |
| Ray-grass 0        | Ray-grass 0                              | Ray-grass 0                                     |                     | Ray-grass 27         |
| Renouée liseron 0  | Renouée liseron 0                        | Renouée liseron 0                               |                     | Renouée liseron 19   |
| Gaillet 0          | Gaillet 0                                | Gaillet 0                                       |                     | Gaillet 11           |
| Véronique FDL 0    | Véronique FDL 0                          | Véronique FDL 0                                 |                     | Véronique FDL 39     |
| Vulpin 0           | Vulpin 0                                 | Vulpin 0  |                     | Vulpin 28            |