

Scénario : 2014  
 Exploitation : BLANCHARD - GCF26856  
 Parcelle : Point zéro  
 Type de sol : Non renseigné

### Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

| Adventices :    | Risque :  |
|-----------------|-----------|
| Ray-grass       | 34 ( 54 ) |
| Renouée liseron | 23 ( 3 )  |
| Gaillet         | 41 ( 49 ) |
| Véronique FDL   | 60 ( 54 ) |
| Vulpin          | 27 ( 51 ) |

### Scénario :

#### Année 1 - Blé d'hiver

|   |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
| Date de semis   | Étouffement culture   | Interculture  | Date de labour   | Densité de semis   |
| Oct-d3  | Association de cultures :<br>Faible   | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0  | Non définie  | 337 gr/m <sup>2</sup>  |
| Ray-grass 35<br>Renouée liseron 1<br>Gaillet 93<br>Véronique FDL 80<br>Vulpin 35  | Ray-grass -4<br>Renouée liseron -4<br>Gaillet -4<br>Véronique FDL -4<br>Vulpin -4 |   | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0     |
| Entre rangs   | Variété   | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique  | Score annuel   |
| 15 cm   | Non couvrante   | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Avr-d1 Oct-d2  | Ray-grass 30<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 88<br>Véronique FDL 75<br>Vulpin 30 |
| Ray-grass -1<br>Renouée liseron -1<br>Gaillet -1<br>Véronique FDL -1<br>Vulpin -1 |   |   |  |  |

## Année 2 - Pois d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture  | Interculture   | Date de labour  | Densité de semis  |
|--|--|--|---|---|
| <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Nov-d1</span> | Association de cultures : Très faible  | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Non définie Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0  | 270 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 |
| Entre rangs  | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique   | Score annuel  |
| 15 cm  | Non couvrante  | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :                                    | <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Nov-d3</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Déc-d1</span> | Ray-grass 15<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 82<br>Véronique FDL 76<br>Vulpin 11                      |
| Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0           | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 |   |   |

## Année 3 - Colza d'hiver

| Date de semis  | Étouffement culture  | Interculture  | Date de labour  | Densité de semis   |
|--|--|---|---|--|
| <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Aoû-d2</span> | Association de cultures : Moyen  | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 68 | Non définie Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0  | 12 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 |
| Entre rangs  | Variété  | Désherbage mécanique  | Désherbage chimique   | Score annuel   |
| 50 cm  | Non couvrante  | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :                                     | <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Déc-d2</span> <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">Jan-d1</span> | Ray-grass 82<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 7<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 62                       |
| Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0           | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0  |   |  |

## Année 4 - Tournesol

| Date de semis  | Étouffement culture  | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis  |
|--|--|--|--|---|
| Avr-d2   | Association de cultures : Très faible  | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0   | Non définie Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | 12 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 |
| 42 cm  | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique  | Score annuel  |
| Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Non couvrante Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Bineuse : Ray-grass 0<br>Houe rotative : Renouée liseron 0<br>Herse étrille : Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Avr-d3 Mar-d3  | Ray-grass 19<br>Renouée liseron 127<br>Gaillet 2<br>Véronique FDL 14<br>Vulpin 21                 |
| Entre rangs  |  |  |  |   |

## Année 5 - Orge d'hiver

| Date de semis   | Étouffement culture  | Interculture   | Date de labour   | Densité de semis   |
|---|--|--|--|--|
| Oct-d2  | Association de cultures : Fort   | Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0   | Non définie Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | 240 gr/m <sup>2</sup> Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 |
| 15 cm   | Variété  | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique  | Score annuel   |
| Ray-grass -1<br>Renouée liseron -1<br>Gaillet -1<br>Véronique FDL -1<br>Vulpin -1 | Non couvrante Ray-grass 0<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Bineuse : Ray-grass 0<br>Houe rotative : Renouée liseron 0<br>Herse étrille : Gaillet 0<br>Véronique FDL 0<br>Vulpin 0 | Oct-d1 Avr-d1  | Ray-grass 38<br>Renouée liseron 0<br>Gaillet 84<br>Véronique FDL 50<br>Vulpin 45                   |
| Entre rangs   |  |  |  |  |